

Description

De nieuwe innovatieve Model X volautomatische hittepersmachine van Microtec, uitgerust met een groot touchscreen-bedieningspaneel met hoge resolutie, Model X biedt intuïtieve navigatie en gemakkelijke toegang tot opgeslagen instellingen, monitoring van de productiecyclus en automatische aan/uit-functionaliteit. Veiligheid staat voorop bij ons dual-switch-mechanisme, waarbij gelijktijdige activering door beide handen vereist is voor verbeterde operationele veiligheid.

Het Model X is vervaardigd met een robuuste, zeer sterke aluminium verwarmingsplaat van 5 kg en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling, wat resulteert in superieure overdrachtsresultaten. De uitschuifbare bodemplaat biedt voldoende ruimte voor het positioneren van kledingstukken en biedt flexibiliteit tijdens transferoperaties.

Ervaar stabiliteit en precisie met ons hogedruk-duwstangontwerp. Model X is verkrijgbaar in twee veelzijdige formaten (3838 cm en 4050 cm) en is geschikt voor een verscheidenheid aan doe-het-zelf-projecten, waardoor het ideaal is voor winkels met grote volumes, speciale decorateurs en Direct-to-Garment-prints.

Bovendien beschikt de Model X over een volledig automatische openfunctie, waardoor een warmtevrrije werkruimte ontstaat voor meer efficiëntie en veiligheid. Verbeter uw printmogelijkheden met de Model X volautomatische hittepersmachine en zet nieuwe normen op het gebied van kwaliteit en prestaties.



Fully Automatic Heat Press

- Enhanced Safety: Requires dual-hand activation for a secure operation;
- Aluminum Heating Plate (up to 5kg): Ensures even heat distribution for clear and durable transfers.
- Flexible Transfer: Larger Threadability space for easy and flexible item transfers
- Stability: Up to 80kg (32 pounds) pressure for precise transfers
- Options Galore: Choose from 38*38cm (15*15"), 4050cm (16**20"), and larger for diverse DIY possibilities

Feature

Groot

touchscreen-bedieningspaneel met hoge resolutie: Navigeer eenvoudig en nauwkeurig op onze intuïtieve touchscreeninterface.

Handige functies op het bedieningspaneel: Sla maximaal 3 veelgebruikte instellingen op, bewaak productiecycli en geniet van de automatische aan/uit-functionaliteit voor extra gemak.

Tweehandsmechanisme met dubbele schakelaar: Onze machine geeft prioriteit aan veiligheid en vereist gelijktijdige activering met beide handen.

Robuuste aluminium verwarmingsplaat: Met een stevige constructie van 5 kg ervaar je een uniforme warmteverdeling voor onberispelijke overdrachtsresultaten.

Intrekbare bodemplaat: Krijg flexibiliteit bij het positioneren van kleding, dankzij de ruime bodemplaat die zich aanpast aan uw behoeften.

Hogedruk duwstangontwerp: Bereik stabiliteit met hoge druk, perfect voor winkels met grote volumes, speciale decorateurs en Direct-to-Garment printbehoeften.

Veelzijdige maatopties: Kies tussen de formaten 3838 cm (15"x15") en 4050 cm (16"x20") voor verschillende doe-het-zelf-projecten.

Volledig automatische openfunctie: Geniet van een warmtevrrije werkruimte met onze volledig automatische openfunctie, waardoor de efficiëntie en veiligheid worden verbeterd.

MICROTEC PRESS



Specification


Modelnr.	MODEL-X15 / MODEL-X20
Grootte van de glasplaat	15"x15"(38x38cm)/16"x20"(40x50cm)
Machinetype	Volautomatisch, uitschuifbare onderplaat
Controleur	GY-13 Groot touchscreen-bedieningspaneel met hoge resolutie
Functies van het bedieningspaneel	Bewaar maximaal 3 veelgebruikte instellingen, productiecycliteller
Spanning	120V/ 220V
Frequentie	50/ 60 Hz
Netto gewicht	35KG / 42KG
Bruto gewicht	39KG / 46KG
Machinegrootte	55x42x41cm / 53x39x41cm
Kartongrootte	65x52x50cm / 75x52x50cm
Certificering	CE-goedkeuring
Garantie	2 jaar voor de gehele machine, 5 jaar voor de hitteplaat

COMPARISON

	Model X	HTV Auto Heat Press
Contrast value		
Pressure	95kg/cm	35kg/cm
Threadability	Large threadability space for flexible garment placement	no design for threadability clothes on, only put the clothes flat on the machine, transfers limited
Temperature table	6" Touch screen control panel	Digital Time & Temp. Control
Opening angle	Opening angle up to 15cm, safer operation	Opening angle is only 5cm, and the operating space is limited
Heating Plate	Up to 5kg aluminum heating plate for even heat distribution	Only 2kg heating plate, uneven heat distribution
Pusher method	Electric drive pusher Design, High pressure, stable operation, longer life	Plastic Electric drive pusher design, Low pressure, short life

Application

Model X volautomatische hittepersmachine is geschikt voor een verscheidenheid aan doe-het-zelf-projecten, waardoor het ideaal is voor winkels met grote volumes, speciale decorateurs en direct-to-garment-printen.



Gallery

