


AUTOCUT PRO - THE SMART CUTTING SOLUTION FOR DTF PRINTER

Precision. Speed. Automation | 80% Labor Cost Saved

Auto Cut for DTF Films, Paper, PVC, PET etc



End-to-End
Automation



Pixel-Perfect
Cuts



Wrinkle-Free
Platform



Fast &
Accurate



Emergency
Stop Safety

Beschrijving

Auto Cut Pro Series Lanceres: End Manual Cutting in DTF - productie

Revolutionering van patroon snijden voor DTF - printworkflows

We zijn heel blij om de Autofilm Pro -serie te introduceren - de ultieme automatiseringspartner voor printwinkels en verpakkingindustrieën. Deze PLC-gecontroleerde machine is ontworpen om vervelend handmatig snijden te vervangen en levert pixel-perfecte sneden voor DTF/DTG-prints, films en papierrollen (breedte van 30-60 cm). Belangrijkste kenmerken zijn autosensing-uitlijning, pneumatische mestechologie en een vacuümpatform voor rimpelvrije verwerking. De productiviteit met 300% verhoogt en tegelijkertijd materiaalverspilling vermindert. Klaar om te upgraden?


Funcities

LASER BLADE PRECISION CUTTING

Model	Cutting Width Options
KP-350	13.8"/35cm
KP-650	25.6"/65cm
KP-950	37.4"/95cm
KP-1350	53"/135cm
KP-1650	65"/165cm



PRODUCT HIGHLIGHTS



1 Intelligent automatisering

PLC-gecontroleerd systeem met optische sensoren zorgt voor precieze patroonherkenning en vlekkeloze snij nauwkeurigheid ($\pm 0,5$ mm).

2 efficiëntie met dubbele modus

Schakel tussen automatische batchverwerking (100 patronen/HR) en handmatige precisiemodus voor aangepaste projecten.

3 Geavanceerd materiaalbehandeling

Vacuümzuigplatform pneumatisch snijden zorgt voor rimpelvrije werking op alle DTF/PET/PVC-materialen.

4 slimme aanpassing

Verstelbare verticale snijafstand (1-60 cm) met realtime snelheidsregeling (10-50 sneden/min).

5 Veiligheid van industriële kwaliteit

CE-gecertificeerd beveiligingssysteem met noodstop en automatische uitschakelingsbescherming.

Specificatie

Model.	KP-350 / KP-650 / KP-950 / KP-1350 / KP-1650
Soorten machines	Auto -papiersnijder
Controleur	PLC -controller
Mesdikte	76 mm
Een luchtcompressor is vereist	Ja
Spanning	110V/220V

Snelheid	1.7-3.3m/min (aanpasbaar) (KP-650)
Snijdend dikte	0,09 ~ 0,12 mm
Stroom	400W/600W (KP-650)
Verpakkingsmaat (cm)	
Grof gewicht	

Met functies zoals automatisch voeding, detectie en snijden, samen met verstelbare snijafstand en snelheid, wordt deze machine ontworpen om de efficiëntie te verbeteren, de arbeidskosten te verlagen en de productie -nauwkeurigheid te verbeteren. Pneumatische snijtechnologie zorgt voor soepele en precieze sneden elke keer.

Of u nu "DTF -films of papier snijdt, onze automatische film Cutter is de perfecte oplossing om uw workflow te optimaliseren.

Ideaal voor:

- DTF -printwinkels □ Borden makers □ Textielfabrikanten
- Aangepaste merchandise -producenten □ Industriële verpakking

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.
- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.