

[GH721](#), A [CCD Camera Autocontour Cutting Plotter](#), met klein formaat, hoge kwaliteit en precisie, is ontworpen voor kantoor- en huisapparatuur; en het wordt veel gebruikt in advertentie. Het is nuttig en nuttig in veel toepassingen, zoals het snijden van het papier, plastic tabbladen, stickers, pakborden, filmtomake papiermodellen, puzzels, wenskaarten, fotocabines, cartoonzegels enzovoort. Het kan compatibel zijn met veel besturingssystemen, zoals WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, Windows 11, Mac.

Funcctie

*Groot LCD-scherm, zeer gevoelige mechanische knoppen, gemakkelijk te bedienen, intelligent en gebruiksvriendelijk

*Merk servomotor, laag geluid, snelle snelheid, stalen rol, aluminium koets met CCD, hoge nauwkeurigheid

*High-definition camera, automatische contour snijden, positionering van meerdere markten, segmentpatrouille, automatische kalibratie

*Automatisch tabelsysteem voor ventilators-suctie met een hogere scanning nauwkeurigheid

*Meerdere sets drukRol gebruiken om ervoor te zorgen dat de machine zonder afwijking 7 meter is die 7 meter voedt

*Scan QR -code om USB -flitsschijf te identificeren

*Professionele geïntegreerde circuits, met behulp van universele graverende talen, ondersteunen verschillende reguliere Software op de markt

Specificatie

Model nr.	GH721
Max. Materiële breedte	720 mm
Max. Snijbreedte	600 mm
Contour snijden type	Auto contour
Roller	4
Pootboard	Arms Mainboard
Koets	Aluminium gietwagen
Snijdende precisie	± 0,02 mm
Voedingsnauwkeurigheid	7m
Rijmotor	Servomotor
Stand	Sta met mand
Snelheid	1200 m/s
Kracht	800 g
Roller	Stalen roller
Weergave	Geleid
Interface	USB-DiskTCP
Software	Anycut (Pro)/Signmaster (Pro)/Sign Cut
Invoerspanning	100-120V/200-240V
Commando	Hpgl
Verpakkingsmaat	1000*340*430 mm
Besturingssysteem	WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows10/Mac

Sollicitatie

Dikte minder dan 1 mm en met rugmateriaal: stickers, plakkerig labels, puzzels, cartoonzegels en enz.

Galerij









Pinch roller

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



Normal stand

A normal stand will be included in the package of the machine



Power switch

3 in 1 power switch, more safety.



Interface

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk,
TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



The fan-suction system

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



Carriage

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.