

Description

ECH-200 Swing Heat Press Machine is een veelzijdige hittepers ontworpen voor efficiëntie en precisie bij sublimatieprinten. De ECH-200 onderscheidt zich door zijn unieke op en neergaande dubbele verwarmingsplaat, die specifiek gericht is op de naadloze overdracht van dubbelzijdige sublimatieplano's.



Feature

Dubbele verwarmingsplaten:

De ECH-200 is voorzien van een innovatief op en neer bewegend ontwerp met dubbele verwarmingsplaten, waardoor gelijktijdige warmteoverdracht aan beide zijden van sublimatieplano's mogelijk is. Deze mogelijkheid verbetert de productiviteit en veelzijdigheid bij sublimatietoepassingen.

Efficiënte sublimatieoverdracht:

Deze hittepers is op maat gemaakt voor dubbelzijdige sublimatie-blanks en stroomlijnt het overdrachtsproces, waardoor een gelijkmatige warmteverdeling en consistente resultaten op beide oppervlakken van het materiaal worden gegarandeerd.

Precisietemperatuur- en tijdcontrole:

Uitgerust met 2 GY-04 digitale Controleurs, maakt de ECH-200 een nauwkeurige aanpassing van temperatuur en tijd mogelijk, waardoor nauwkeurige en betrouwbare instellingen voor sublimatieoverdracht worden gegarandeerd.

Stevige constructie:

De ECH-200 is gebouwd met het oog op duurzaamheid en beschikt over een robuuste en betrouwbare constructie, die stabiliteit biedt tijdens het gebruik en bijdraagt aan de langdurige prestaties.

Ruimtebesparend ontwerp:

Het op en neer gaande ontwerp met dubbele verwarmingsplaten optimaliseert het gebruik van de ruimte, waardoor de ECH-200 een compacte maar krachtige oplossing is voor bedrijven met beperkte werkruimte.

Gebruiksvriendelijke bediening:

De ECH-200 is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en zorgt voor een gebruiksvriendelijke ervaring, geschikt voor zowel doorgewinterde professionals als voor degenen die nieuw zijn op het gebied van sublimatieprinten.

Verbeter uw mogelijkheden voor sublimatieprinten met de ECH-200, een geavanceerde hittepers die innovatief ontwerp combineert met praktische functionaliteit en een naadloze oplossing biedt voor dubbelzijdige sublimatietransfers.

Specification

Modelnr.	ECH-200
Machinetype	Verwarmingsplaat omhoog en omlaag, wegzwenkbaar
Grootte van de glasplaat	12"x15" (29x38cm)
Controller	2 stuks GY-04 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen	Tot 70 mm dikte
Spanning	120V/220V
Stroom	1800W
Tijd Bereik	0-999 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Temperatuurnauwkeurigheid	±0,5%
Verpakkingsgrootte	57x51x47cm
Bruto gewicht	36kg

Application

De ECH-200 is voorzien van een innovatief op en neer bewegend ontwerp met dubbele verwarmingsplaten, waardoor gelijktijdige warmteoverdracht aan beide zijden van sublimatieplano's mogelijk is. Deze mogelijkheid verbetert de productiviteit en veelzijdigheid bij sublimatietoepassingen, vooral voor sleutelhangers van polymeer, dubbelzijdig printen, ook voor T-shirts, puzzels, muismatten, metalen borden, koelkastmagneten, onderzetters, tassen, kussens enz.





Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



MICROTEC PRODUCT RANGE

