

Description

E-serie [hittepersmachines](#) gebruik het meest geavanceerde elektrische besturingssysteem om de volledig automatische werking te bereiken. Deze wordt elektrisch aangedreven [sublimatie hittepersmachine](#) won verschillende nationale patenten van de VS en Europa. Met superieure kwaliteit en hoge prestaties, dit [automatische hittepers](#) brengt u een grotere productiviteit bij de sublimatie.

Om meer opties te bieden, ontwikkelen we twee maten [elektrisch aangedreven hittepersmachine](#) : 38x38cm en 40x50cm. U kunt verschillende maten kiezen, afhankelijk van de sublimatiematerialen.


Elektrisch ontwerp is met minder ruis vergeleken met [hitte persmachine](#) met luchtcompressor; veiligheidsknop ontworpen voor elke noodsituatie. Hoog rendement en uitstekende druk vergeleken met automatisch open hittepers. De elektrisch aangedreven hittepers uit de E-serie heeft een vergelijkbare afwerking, maar bespaart meer energie.

Dit [sublimatie hittepers](#) is geschikt voor elk sublimeerbaar of overdraagbaar product. Bijvoorbeeld: T-shirts, frames, pantoffels en andere platte producten.

Dit volledig [automatische hittepersmachine](#) is perfect voor commercieel gebruik.



Feature



Grotere motor: De grotere motor genereert een sterkere druk en een hoger rendement. De automatische functie verhoogt niet alleen de productiesnelheid, maar garandeert ook een goede afwerking.



Geavanceerde digitale Controleur: Eenvoudig ontwerp en duidelijk systeem. Het is zeer eenvoudig te bedienen door de gebruiker. Live digitale tijd- en temperatuuruitlesing voor telkens nauwkeurige resultaten met productiecyclussteller.



Noodstopknop: In geval van nood kan de gebruiker deze schakelaar indrukken om de werking te stoppen.



Bescherming tegen verbranding: Metalen deksel boven de verwarmingsplaat. Het kan de gebruiker beschermen tegen verbranding.



Veilige ontwerp-eindschakelaar: De verwarmingsplaat gaat pas omlaag nadat de onderplaat de schakelaar heeft aangeraakt. Dankzij dit veilige ontwerp kan letsel door onjuiste bediening worden voorkomen.



Electric Powered

E Series use the most advanced electric control system to achieve the full automatic operation. Smarter and safer.



Auto Down & Auto Open

Full automatic with auto press down and auto open, by simply pressing two buttons. Largely reduce the fatigue of the operator.



Adjustable Pressure

Easy pressure adjustment according to the thickness of items. Program up to 10 different pressure; High pressure applications.



Upgraded Digital Controller

GY-08 controller with different pressure and dual time setting. It also stores frequently used settings, production cycle counter.



High Efficiency

Perfect for high volume commercial use, specialty decorators, direct-to-garment printing, and embossing etc.



Safe Operation & Less Noise

User-safe two-hand push button operation with CE certification. Full automatic without noisy air compressor.

Specification

Modelnr.	E-15S/E-20S
Machinetype	Volautomatisch, uitschuifbare onderplaat
Grootte van de glasplaat	15"x15" (38x38cm)/16"x20" (40x50cm)
Spanning	110/220V
Frequentie	50/60 Hz
Controller	GY-08-controller met dubbele tijdstelling
Bruto gewicht	66kg/70kg
Kartongrootte	90x57x66cm/90x57x66cm
Certificering	CE-goedkeuring
Patiënt nr.	ZL 2015 2 0884686.5

Application

Deze elektrisch aangedreven volautomatische hittepersmachine is geschikt voor elk sublimeerbaar of overdraagbaar product. Bijvoorbeeld: T-shirts, fotolijsten, pantoffels, muismatten, sportartikelen en andere platte producten.



HD-metaalafdrukken



T-shirts



MDF-panelen



Meer

Package

Packing



