



11oz en 15 oz siliconen mokverwarming

Belangrijkste kenmerken en voordelen

Grade-A-verwarmingselement-toonaangevende spoeltelling industrie

De microteci -grade -a -verwarming heeft **5 × meer warmtespoelen** dan de standaard Grade -C - versie - sneller, meer gelijkmatige verwarming met superieure temperatuurconsistentie over het gehele oppervlak van 11 oz of 15 oz.

Hoogwaardige one-shot spuitgegoten siliconen

Vervaardigd via precisie **één-shot spuitgieten**, Dit kussen van siliconen verwarming is bestand tegen borrelen en delaminatie - zelfs op **Tot 220 ° C**-Voor betrouwbare, langdurige prestaties.

Dubbele grootte en dubbele spanning

Ondersteunt beide **11oz en 15oz mok**, en werkt naadloos met **110V/120V en 220V** Power Systems, waardoor het ideaal is voor wereldwijd gebruik in Noord -Amerika en Europa.

Brede compatibiliteit van apparatuur

Plug-and-play compatibel met belangrijke warmtepress-modellen, waaronder **MPA-200, MP-20, MPA-500, MP-160, MP-10, MP-99, MP-140, LMP-10, MP-70, MP-60**.

Geen wijzigingen of adapters nodig.

Energie-efficiënte, snelle opwarming

Lage thermische massa en overvloedige verwarmingsspoelen leveren snelle opwarmingstijden en stabiele temperatuurregeling-reddende energie zonder in gevaar te brengen efficiëntie.

Flexibele, duurzame siliconenconstructie

Sterk en elastisch, de siliconen handhaaft strak contact met tuimelaars, zelfs onder herhaalde stress en cycli - ideaal voor drukke productieomgevingen.

Technische specificaties

- **Maat:** 130*235 mm
 - **Maximale temperatuur:** tot 220 ° C
 - **Spanning:** 110/120V en 220V AC
 - **Ondersteunde maten:** 11oz & 15 oz
 - **Materiaal en proces:** Hoogwaardige siliconen, eenschot spuitgegoten
 - **Spoelconfiguratie:** Grade - A (5 × meer warmtespoelen dan graad -c)
 - **Verenigbaarheid:**
MPA-200/MP-20/MPA-500/MP-160/MP-10/MP-99/MP-140/LMP-10/MP-70/MP-60
-

Voordelen in één oogopslag

- **Betrouwbaarheid** - Uniforme siliconenvorm is bestand tegen barsten en structurele defecten.
- **Precisie warmtecontrole** - Handhaaft stabiele temperaturen, het verminderen van afval en herwerken.
- **Energie -efficiëntie** -Snelle opwarming met lage stroomafname.

- **Wereldwijde inzet** - Ondersteunt dubbele spanning voor naadloos gebruik in verschillende regio's.
 - **Plug-and-play compatibiliteit** - Klaar voor gebruik met populaire persmodellen - geen retrofit vereist.
-

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.
- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.