



Microtec Grade - A 12oz mokverwarming

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Grade -a high -coil verwarmingselement**
 Ontwikkeld met **5 × meer verwarmingsspoelen** dan Grade -C alternatieven - snel, zelfs en consistente warmtedekking over het gehele Tapered Tumbler -oppervlak van 12 oz.
- Eenschot spuitgegoten siliconen**
 Gevormd als een enkele naadloze eenheid, is dit siliconenkussen bestand tegen borrelen of delaminatie, zelfs bij **tot 220 ° C**, het leveren van stabiliteit op lange termijn en uniforme verwarming.
- Perfect voor 12 oz taps toelopende tuimelaars**
 Custom ontworpen voor taps toelopende 12oz drinkware zoals keramische mokken, roestvrijstalen tuimelaars en emailbekers-geleidelijke knusfit en maximale thermische overdracht.
- Globale compatibiliteit met dubbele spanning**
 Ondersteunt 110/120V en 220V AC-ingang, waardoor plug-and-play gebruik in zowel Noord-Amerika als Europa mogelijk wordt zonder de noodzaak van spanningsconverters.
- Plug -and -play op Microtec MP/MPA -persen**
 Naadloos geïntegreerd met Microtec Heat-Press Systems (bijv. MP-20, MP-10, MP-99, LMP-10, MP-60), compatibel met hun snelle-veranderingsverwarmingselementsysteem.

- **Snelle opwarming en energie-efficiënt**

Hoge spoeldichtheid gecombineerd met lage thermische massa maakt een snelle opwarming en stabiele werking mogelijk, waardoor energie wordt bespaard in productieomgevingen met hoge tempo.

- **Duurzame en flexibele constructie**

Gebouwd met hoogwaardige siliconen versterkt voor duurzaamheid-flexibel genoeg om taps toelopende vormen op te vangen met behoud van betrouwbaar contact tijdens herhaald gebruik.

Technisch overzicht

De microtec-grade-a 12oz-verwarming gebruikt een dicht gepakte spoelreek **220 ° C**. Het ondersteunt dubbele spanning (110-220V) en integreert naadloos met Microtec S Quick-Change MP- en MPA-perssystemen. Het taps toelopende ontwerp van de verwarming en lage thermische traagheid zorgen voor snelle, zelfs opwarming en precieze temperatuurregeling-geoptimaliseerd voor taps toelopende 12oz drinkware.

Ideale toepassingen

- **Taps toelopende drinkware sublimatie** -Ideaal voor standaard 12oz taps toelopende tuimelaars die worden gebruikt bij warmtepress-bewerkingen.
- **Café & Office -gebruik** - Bewaart koffie of thee bij serveertemperaturen bij gestileerde keramische of stalen tuimelaars.
- **Custom drinkware -productie** - Schakelt precisieafdruk op 12oz drinkware voor retail-, branding- of promotiegoederen.
- **Wereldwijde productie** -Dubbele spanningscapaciteit ondersteunt internationale productie zonder extra converters.

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.
- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.