



HIGH QUALITY MUG HEATERS

Many sizes for your Option



Precise
Control



Heat
UpFaster



Tightly Fitting
Design For Hats



Quick Change
Lower Platen



12oz siliconen mokverwarming - precisie, efficiëntie en veelzijdigheid

Verhoog uw verwarmingsoplossingen met onze 12oz siliciummokverwarming, ontworpen voor precisie en snelle prestaties.

Deze siliciumverwarming is vervaardigd door een eenmalige spuitgietproces en is ontworpen om consistente verwarming tot 220 ° C te bereiken zonder enige borrelende, waardoor elke keer vlekkeloze prestaties zorgen.

Superior Design & Engineering

- **One-shot spuitgieten:** Vervaardigd met behulp van een zeer nauwkeurige one-shot spuitgiettechniek, die een uniforme kwaliteit en duurzaamheid garandeert.
 - **Bubbelvrije verwarming bij 220 ° C:** Ervaar efficiënte warmteoverdracht zonder borrelen, waardoor een gestage en betrouwbare werking wordt geboden, zelfs bij hoge temperaturen.
 - **Aanpasbare vormen:** Onze kachel kan in verschillende vormen worden gevormd, waaronder taps toelopende, cilindrische of aangepaste openingen om naadloos te integreren met uw specifieke toepassing.
-

Hoge compatibiliteit en eenvoudige integratie

Deze siliciummokverwarming is ontworpen met brede compatibiliteit in gedachten en is ontworpen om moeiteloos te werken met meerdere modellen:

- Modellen: MP-160, MP-10, MP-140

U hoeft zich geen zorgen te maken over compatibiliteitsproblemen - onze verwarming komt perfect overeen met uw bestaande apparatuur, waardoor u tijd bespaart en setup - complicaties verminderen.



Lichtgewicht en energieuinig

- **Lichtgewicht constructie:** Ontworpen om lichtgewicht te zijn zonder sterkte op te offeren, waardoor eenvoudige behandeling en installatie wordt vergemakkelijkt.
 - **Verstelbare diktebereik:** Biedt een breed verstelbaar diktebereik om te voldoen aan verschillende operationele behoeften.
 - **Lage warmtecapaciteit en snelle verwarming:** Met een kleine warmtecapaciteit zorgt het voor snelle verwarming met behoud van een hoge precisietemperatuurregeling.
-

Verbeterde prestatiefuncties

- **Hoge precisietemperatuurregeling:** Biedt exacte verwarmingsprestaties om aan uw strikte kwaliteitsvereisten te voldoen.
 - **Uitstekende fysieke kracht en flexibiliteit:** Gebouwd om externe krachten te doorstaan die op de elektrische verwarmingsfilm worden toegepast, waardoor optimaal contact tussen het verwarmingselement en het doelobject wordt gewaarborgd.
 - **Efficiënte warmteoverdracht:** Het ontwerp maximaliseert het contactgebied, waardoor de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van het verwarmingsproces wordt verbeterd.
-

Waarom kiezen voor onze siliciummokverwarming?

Ons innovatieve ontwerp combineert geavanceerde productietechnieken met gebruikersgerichte engineering. Of u nu een bestaand systeem upgrade of nieuwe verwarmingselementen integreert, de 6-9oz siliciummokverwarming biedt:

- **Betrouwbaarheid:** Consistente, belvrije werking bij hoge temperaturen.
- **Veelzijdigheid:** Aanpasbaar aan een reeks apparatuur en toepassingen.
- **Efficiëntie:** Snelle warmtetijden en precieze temperatuurregeling zorgen voor een hoge productiviteit.
- **Gemak van integratie:** Eenvoudige installatie zonder compatibiliteitsproblemen.

Investeer in een verwarmingsoplossing die kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit combineert. Perfect voor industriële toepassingen, laboratoriumapparatuur en elke instelling waar high-performance verwarming essentieel is.

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

Lifetime Technische ondersteuning Voor alle warmtepersmachines.

Twee jaar garantie op de machine.

Vijfjarige garantie over fusies en lassen.

Vijfjarige garantie op de verwarmingsplaat.

Zes maanden garantie Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.