



Microtec Grade - C 1,5 oz mokverwarming

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- **Grade -C -verwarmingselement**

Standaard NICR60 open-coil-opstelling, effectief voor kleine formaten. Presteert betrouwbaar bij temperaturen tot 220 ° C - hoewel met minder spoelen in vergelijking met graad -A -versies.

- **Eenschot spuitgegoten siliconen**

Gevormd als een enkel, vast stuk voor sterkte, flexibiliteit en weerstand tegen borrelen of delaminatie, zelfs bij hoge hitte.

- **Speciaal gebouwde compacte maat**

Specifiek op maat voor 1,5 oz-drinkware-Grote voor monsterbekers, testen en kleine runs met een klein volume.

- **Globale compatibiliteit met dubbele spanning**

Accepteert zowel 110/120V als 220V AC, waardoor eenvoudige wereldwijde toepassing zonder converters mogelijk is.

- **Brede compatibiliteit met warmte-druk**

Ontworpen om te passen bij Microtec Press -modellen MP - 10, MP - 140 - geen adapters nodig.

- **Efficiënte opwarming**

Compacte en lage thermische massa zorgt voor een snelle opwarming en stabiele temperatuur voor kleine workflows.

- **Duurzaam en elastisch siliconen**

Blijft veerkrachtig tijdens herhaalde verwarmingscycli en buigt voor volledig contact op gebogen mini -tuimelaars.

Technische specificaties

De graad-C-verwarming voor 1,5 oz-tuimelaars gebruikt een NICR60 draadgewonden spoel-standaard graad-C-materiaal-ingebed in een eenmalige spuitgegoten siliconenkussen die tot 220 ° C verwarmt. Het ondersteunt universele spanning (110-220V) en integreert eenvoudig met Microtec 'S compatibele persmodellen. De compacte vormfactor leidt tot snelle, precieze verwarming, waarbij de prestaties gedurende vele cycli worden gehandhaafd.

Ideale use cases

- **Vorbereiding en testen** - Verwarm precies kleine drankartikelen voor R & D- of QA - workflows.
 - **Boutique & specialiteit drinkware** - Mini -tuimelaars, buindlazen of evenementengiveaus op maat op maat met nauwkeurige warmteperscontrole.
 - **Pilootproductie loopt** -Test nieuwe ontwerpen of materialen op de productieschaal zonder zich in te zetten voor componenten op ware grootte.
 - **Wereldwijde activiteiten** -Ondersteuning met dubbele spanning past bij internationale apparatuur zonder opnieuw te bedraden of converters.
-

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.

- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.