

Introductie van het warmteplaatdeksel van de warmteplaat, een must-have accessoire voor uw warmtepersmachine. De energiebesparende-innovatieve warmteplaat isolatie is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in uw warmteperservaring met zijn geavanceerde functies:

**1. Premium warmtebestendig materiaal:** Onze isolatiebedekking is geconstrueerd uit hoogwaardige warmtebestendige materialen die bestand zijn tegen extreme temperaturen, waardoor optimale prestaties en een lange levensduur worden gewaarborgd.

**2. Op maat gemaakte fit ontwerp:** Geboren om nauw te passen over de warmteplaat van uw warmtepersmachine, biedt dit deksel een veilige en precieze pasvorm, waardoor warmteverlies wordt geminimaliseerd en warmteverdeling maximaliseert.

**3. Verbeterde veiligheid:** Veiligheid is van het grootste belang, en deze dekking biedt een extra beschermingslaag door toevallige brandwonden te voorkomen en het risico op schade aan omliggende oppervlakken tijdens het bedrijf te minimaliseren.

**4. Efficiënte warmtebeperking:** Door de warmteplaat te isoleren, helpt deze deksel een consistente temperatuur te behouden, de energie -efficiëntie te bevorderen en het verwarmingsproces te versnellen voor snellere doorlooptijden van het project.

**5. Professionele resultaten:** Bereik professionele resultaten met verbeterde warmteverdeling en overdrachtskenmerken. Deze dekking zorgt voor zelfs verwarming over uw materialen, wat resulteert in frisse, levendige ontwerpen en vlekkeloze toepassingen.

Upgrade uw warmtepersmachine met de microtec warmte platen isolatiedekking en ervaar verbeterde efficiëntie, energiebesparing en levensduur voor uw apparatuur, waardoor het een onschatbare actief is voor uw warmteoverdrachtsprojecten.

Beschikbare maat: 39x39cm (voor 38x38cm warmteplaat)/ 41x51cm (voor 40x50cm warmteplaat)/ 41x61cm (voor 40x60 cm warmteplaat).

## Energy Saver - Innovative Heat Platen Insulation Cover

- 24% Faster Heating
- Prevents Heat Loss
- Reduces Energy Consumption



## Functie

**Eenvoudig installeren en verwijderen:** Het zorgt voor een snelle toepassing en veilige bijlage, waardoor u tijd en moeite bespaart.

**Snellere verwarming:** Met het isolatiedeksel verwarmt uw warmtepersmachine in slechts 15 minuten tot 200 ° C, vergeleken met bijna 20 minuten zonder. Deze verhoogde efficiëntie bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.


**Energiebesparing:** Door warmtedissipatie te minimaliseren, helpt de dekking het energieverbruik te verminderen, waardoor uw warmte per milieuvriendelijker en kosteneffectiever wordt.

**Warmto retentie:** Microtec -isolatiebedekking voorkomt effectief warmteverlies door de warmteplaat, waardoor optimaal temperatuuronderhoud en energie -efficiëntie zorgt voor de machine, zelfs wanneer de machine inactief is.

**Duurzaamheid:** Het isolatiedeksel is vervaardigd van hoogwaardige hittebestendige materialen en is gebouwd om hoge temperaturen en frequent gebruik te weerstaan, wat langdurige prestaties en bescherming biedt voor uw warmteplaat.

# 1 Easy Install & Remove

Saving your time & effort.



## 2 24% Faster Heating

Heats to 200°C in 16 minutes instead of 21.

## 3 48% Energy Saving

Reduce energy consumption, eco-friendly and cost-effective.



## 4 Durability

Enhance the efficiency, speed, and lifespan of your heat press.

## Specification

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model nr.</b>                 | HIC-15/ HIC-20/ HIC-24      |
| <b>Dikte</b>                     | 6,5 cm                      |
| <b>Bedekgrootte</b>              | 39x39cm, 41x51cm, 41x61cm   |
| <b>Voor warmtepers met maten</b> | 38x38cm / 40x50cm / 40x60cm |

## CONTACT INFORMATION



[www.heatpress.cn](http://www.heatpress.cn)



[sales@szmicrotec.com](mailto:sales@szmicrotec.com)



+ 86-13924604227



Facebook



YouTube