

Description

[lanyard warmte persmachine met invoerapparaat, LZP-40-FD](#) is nieuw opgewaardeerd voor [lanyard/lint sublimatie](#). Dit [Lanyard hitte pers machine](#) is heavy duty en uitgerust met een GY-06 Digital Controleur digitale timer. Wanneer de bovenste plaat met de hand wordt neergelaten, activeert deze een microscharrelaar terwijl deze wordt gesloten en wordt de tijd automatisch afgeteld.

Uitgerust met een invoerapparaat dat automatisch lanyards kan invoeren en uitlijnen, waardoor het een perfecte oplossing is voor grootschalige productie van lanyards gemaakt van verschillende materialen zoals nylon, polyester en zijde. Het maakt gebruik van geavanceerde verwarmingstechnologie om nauwkeurige en betrouwbare warmteoverdrachtsresultaten te garanderen. Het kan het koord automatisch voeden, het is een continue verzameling, waardoor het het verbruik van grondstoffen kan verminderen.

LZP-40-FD [Lanyard hitte pers](#), het kan worden gebruikt voor Lanyard / lint met een breedte van 12/20 / 25 mm.

Dit [Lanyard hitte pers](#) is een ideale keuze voor sublimatiedruk op textiel.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



GY-06 geavanceerde digitale controller: Eenvoudig ontwerp en duidelijk systeem. Het is heel gemakkelijk voor de gebruiker om te bedienen. Live digitale tijd- en temperatuuruitlezing voor altijd nauwkeurige resultaten.



Voedend apparaat: Roll-to-roll-voedingslijn, het is gemakkelijk te bedienen en helpt om de lanyard gelijkmatig te plaatsen voor een beter overdrachtseffect;



Verstelbare rolbreedte: De breedte van de rol kan worden aangepast, dus deze kan worden gebruikt voor een lanyard met een breedte van 12/20/25 mm.



Vrijgave automatisch openen: De auto-open-functie zorgt ervoor dat de warmtepers automatisch opengaat terwijl de overdracht is voltooid.

Specification

Modelnr.	LZP-40-FD
Machinetype	Automatisch openen, koordtoevoerapparaat
Grootte plaat	100*25CM
Controller	GY-06 Digitale Tijd & Temp. Controle
Spanning	110V/220V
Munteenheid	11A/20A
Stroom	2,2 kW/2,4 kW
Frequentie	50HZ/60HZ
Tijdsbestek	0-999 sec.
Maximale temp	225 C
Temperatuur Nauwkeurigheid	±0,5%
Machinegrootte	105*79*46cm
Kartonnen maat	120*95*61cm (houten kist voor machine) 120*68*70cm (houten kist voor voedingsapparaat) (totaal 2 houten kisten)
Netto gewicht	90 kg 80 kg
Bruto gewicht	139 kg 120,0 kg

Application

Deze Lanyard hitte pers Machine met invoerapparaat is geschikt voor Lanyard-sublimatie met een breedte van 12/20/25 mm.



Gallery





Machine Warranty:

Het belangrijkste doel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun warmteoverdrachtsactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Daarom biedt Microtec GRATIS RESERVEONDERDELEN bij een kwantitatieve bestelling en de volgende garantie:

- * Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
- * Twee jaar garantie
- * Vijf jaar garantie op smelten en lassen.
- * Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.