

## Description

De SHP-15/20/24LP4MS [Hoge kwaliteit automatisch openende hittepers](#) is ideaal voor het overbrengen van T-shirts.

De GY-05N digitale controller zorgt voor een eenvoudige bediening en configuratie van de [automatische release hittepers](#). Het LED-display kan ook zichtbaar zijn op een donkere werkplek. Tijdens bedrijf voor de [economische handmatige T-shirt hittepersmachine](#) kan een noodschakelaar perfect ongelukken en fouten voorkomen.

Met een ergonomische handgreep kan deze automatisch open clamshell-sublimatiedrukmachine zorgen voor een lage drukontlading en maakt het openen en sluiten van de hittepers moeiteloos. Een a op de bovenste plaat houdt de bovenkant van de plaat vast [automatische hittepers](#) koel en voorkomt veiligheidsrisico's op uw werkplek. We hebben hierin de verbeterde verwarmingsplaat en het element gebruikt [hoogwaardige pers](#) om ongelijkmatige warmtepunten of eventuele storingen te voorkomen.

Met slechts één zo'n populaire hittepersmachine kunt u warmteoverdracht uitvoeren voor een grote verscheidenheid aan artikelen. Alle bovenstaande functies maken dit [clamshell persmodel](#) zeer populair over de hele wereld.

## Feature



**Ergonomisch handvat:** Door het ergonomische handvat is deze hoogwaardige hittepers voor iedereen gemakkelijk te bedienen.



**GY-05N digitale controller:** De GY-05N digitale controller biedt volledig digitale bedieningselementen en weergave, en maakt een eenvoudige bediening en installatie mogelijk voor de grootformaat sublimatiedrukmachine.



**Uitschuifbaar persbed:** Met het handvat schuift u het persbed er eenvoudig uit, waardoor de bediening eenvoudiger en handiger is



**Sterke structuur:** Met een sterke structuur is de goedkope kleine hittepersmachine van zeer stabiele kwaliteit en met een langere levensduur.

## Specification

<b>Modelnr.</b>	SHP-15LP4MS/SHP-20LP4MS/SHP-24LP4MS
<b>Warmteplaat</b>	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
<b>Maximale temperatuur</b>	225C
<b>Temperatuurnauwkeurigheid</b>	±0,5%

<b>Tijdsbestek</b>	0-480 seconden
<b>Stroom</b>	1750W/1800W
<b>Spanning</b>	120V/220V
<b>Bruto gewicht</b>	44kg/56kg/59kg
<b>Kartongrootte</b>	78x48x57cm/ 80x63x55cm/ 83x74x54cm

### Heat Platen Test:

Elke verwarmingsstaaf met enkele koperen mantel wordt getest voordat deze in een aluminiumlegering of micaplaat wordt gegoten. Deze verwarmingsstaven zijn vergelijkbaar met die in industriële ovens, die snel opwarmen, efficiënt werken en vele jaren meegaan. Met onze hittegietsstukken van industriële kwaliteit krijgt u vijf jaar zorgeloze garantie.

### Quality Control on Finished Machine:

Alle Microtec-hittepersen worden strikt getest volgens de volgende procedures voordat ze worden verzonden.

- 1) Zet de machine aan en laat hem opwarmen tot 200 graden Celsius.
- 2) Houd de temperatuur minimaal 20 minuten op 200 graden Celsius.

### Machine Warranty:

Het belangrijkste doel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun warmteoverdrachtsactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Daarom biedt Microtec GRATIS RESERVEONDERDELEN aan bij een kwantitatieve bestelling en de volgende garantie:

- \* Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
- \* Twee jaar garantie
- \* Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
- \* Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.



**Lead Your Path to Heat Transfer Excellence**





22 Year's Heat Press  
Manufacture



28000m<sup>2</sup> Factory  
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL  
Certificate



2 Years Warranty  
Lifetime Online  
Support



100% Quality Control  
Inspection



Constant R & D  
Leading the Industry



Customized Service  
Available



100+ Export  
Countries

# — **ADVANCED EQUIPMENTS** —


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



# PROFESSIONAL R&D TEAM



## Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous  
heat press machine  
world brand



# – STRICT QUALITY CONTROL



### 100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



### Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



### Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

# — SAFTY PACKING & SHIPPING —



**Cardboard Box Packing:** Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



**Wooden Crate Packing:** For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.



# MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

