

Description

PP-10C [Cap hitte persmachine](#) is speciaal ontworpen voor afdrukken met een overdruksublimatie. Uitgerust met een kapverwarmer + kapvoet van 14,5 * 8 cm, de [dop hitte pers](#) kan het grootste deel van [sublimatie caps](#). Verwarmen van 0 tot 200 °C, deze warmte persmachine heeft slechts 5 minuten nodig. Ontworpen door Microtec senior ingenieur Mr. Lu, de [druk op de knop](#) is klein en voortreffelijk.

Voor deze kleine [warmte persmachine](#), je kunt het ook als 4 in 1 gebruiken [combo hittepers](#), inclusief [mok hittepers](#), [pen hittepers](#), vlak [hobby warmte pers](#) (met 11 oz mokverwarming, 15 * 10cm pennenverwarmer en 15x15cm vlakke verwarmer). Verwijst naar Microtec PP-10E mini [combo sublimatie hittepers](#).

Omdat het klein en voortreffelijk is, en met verwisselbaar ontwerp 4 in 1 combo, dit [cap warmteoverdracht machine](#) is goed voor gebruik door dames, winkelgebruik en sublimatiebeginners.



PP-10C
New Cap Heat Press Machine

- Specially for Sublimation Cap
- GY-10 Touch Screen Digital Controller
- Small and Exquisite Hobby Press

MICROTEC

PP-10C New Cap Heat Press Machine

- Machine Type: Manual, Clamshell
- Heater Size: 14.5*8cm Cap Heater + Cap Base
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ € 15\164MM*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V
- Time heating to 200°C: around 5min

KEEP IN TOUCH WITH US
www.microtecgroup.com www.heatpress.cn
sales@szmicrotec.com

Feature



GY-10 digitale controller met aanraakscherm: Deze controller zorgt ervoor dat de hittepers er meer uitziet; Het is gemakkelijk voor u om de tijd en temperatuur in te stellen. Nauwkeuriger van de tijd en temp. tonen



Quick-changable Under Base Design: U kunt deze persers eenvoudig wijzigen om te drukken op dop, mokpers, hobbyers door de onderbasis en het verwarmingselement te verwisselen. Dit ontwerp maakt de persmachine een multifunctionele combo-hittepers.



Verwarmingselement met aluminium: Met de aluminium verwarmingsplaat kunnen de warmte en druk gelijkmatiger worden verdeeld, voor een perfect overdrachtsresultaat.



Hoogwaardige gasveer: Deze gasveer maakt de persmachine soepel en veilig open;

Specification

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Modelnr. | PP-10C |
| Machinetype | Handmatig, Clamshell |
| Plaatgrootte | 14.5 * 8cm dopverwarmer + dopvoet |
| controleur | GY-10 Digital Time & Temp. Controle |
| Onder de plaat | verwisselbaar |
| Gas Lent | 20kg \ ϕ 15 \ 164mm * 1pc |
| Openingshoek | 45 graden |
| Tijd verwarming tot 200 °C | Rond 5 minuten |
| Spanning | 110V / 220V |
| macht | 350W |
| Frequentie | 50Hz / 60Hz, huidig 6A |
| Tijdsbestek | 0-999 Sec. |
| Maximale temp | 225 C |
| Temperatuur nauwkeurigheid | \pm 5 °C |
| Machine Grootte | 448 * 257 * 365mm |

Application

Deze pet-hittepers is ideaal voor warmte-overdracht van de dop



Gallery









Machine Warranty

Het hoofddoel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun activiteiten voor warmteoverdracht zonder onderbreking kunnen beheren. Dus Microtec biedt GRATIS ONDERDELEN met een kwantitatieve volgorde en de volgende garantie:

- * Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
- * Twee jaar garantie
- * Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
- * Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.
- * Halfjaarlijkse garantie op de verwarmingselementen van bekers, borden en doppen.