

Description

PP-10A [pen warmte persmachine](#) is speciaal ontworpen voor sublimatiependruk. Met een penverwarmingselement van 150 * 100 mm en een basale siliconen mal van 150 * 100 * 10 mm, [de penpersmachine](#) kan elke keer 6 stuks pennen overbrengen. Verwarming van 0 tot 200°C, het heeft slechts 5 minuten nodig. Ontworpen door de senior ingenieur van Microtec, de heer Lu, de [pen druk](#) is klein en verfijnd.

Voor de [pen hittepers](#)Je kunt hem ook als 4 in 1 gebruiken [combo hittepers](#), inbegrepen [mok hittepers](#), [cap hittepers](#), vlak [hobby hittepers](#) (met 11oz mokverwarmer, dopverwarmer en platte verwarmer van 15x15cm). Verwijst naar Microtec PP-10E mini [combo sublimatie hittepers](#).

Omdat het klein en voortreffelijk is, en met een verwisselbaar 4-in-1-combo, is dit [pen warmteoverdracht machine](#) is goed voor damesgebruik, winkelgebruik en sublimatie-beginners.

PP-10A

Pen Heat Press Machine

from Microtec

- 6pcs Pens per Transfer
- Small and Exquisite Hobby Press
- Exchangable design 4 in 1 Combo





MICROTEC

PP-10A Pen Heat Press Machine for 6pcs Pen Printing

- Machine Type: Manual, Multifunctional
- Heater Size: 15*10cm Pen Heater + Pen Base(6pcs per Time)
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ 15\164MM*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US

www.microtecgroupp.com www.heatpress.cn
sales@szmicrotec.com

Feature



GY-10 digitale touchscreen-controller: Deze controller zorgt ervoor dat de hittepers er modieuzer uitziet; U kunt eenvoudig de tijd en temperatuur instellen. Nauwkeuriger tijd en temperatuur. weergave



Snel verwisselbaar onderbasisontwerp: U kunt deze pennenpers eenvoudig veranderen in doppenpers, mokkenpers, hobbyers door de onderzijde en het warmte-element te verwisselen. Dit ontwerp maakt de persmachine tot een multifunctionele combo-hittepers.



Verwarmingselement met zachte siliconen: Met de zachte siliconen kunnen de warmte en druk gelijkmatiger worden verdeeld, voor een perfect overdrachtsresultaat.



Hoogwaardige gasveer: Deze gasveer zorgt ervoor dat de persmachine soepel en veilig opent;

Specification

Modelnummer:	PP-10A
Type machine	Handmatig, clamshell
Plaatgrootte	Pennenverwarmer 15 * 10 cm penbasis (6 stuks per keer)
ticket inspecteur	GY-10 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Onder de plaat	verwisselbaar
Gasveer	20 kg ϕ 15 164 mm * 1 st
Afdrukbare artikelen	Dikte tot 13 mm
Openingshoek	45 graden
Verwarmingstijd bij 200 °C	Ongeveer 5 minuten
Spanning	110V / 220V
Stroom	350W
Frequentie	50HZ / 60HZ, stroom 6A
Tijdsverloop	0-999 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Nauwkeurigheid van de temperatuur	± 5 °C
Machinaal gesneden	448*257*365mm

Application

Deze pen-hittepers is ideaal voor pen-warmteoverdracht (6 stuks per keer)



Gallery









Machine Warranty:

Het belangrijkste doel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun warmteoverdrachtsactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Daarom biedt Microtec GRATIS RESERVEONDERDELEN aan bij een kwantitatieve bestelling en de volgende garantie:

- * Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
- * Twee jaar garantie
- * Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
- * Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.
- * Zes maanden garantie op de verwarmers van kopjes, borden en doppen.