

Brand New

Pencil Heat Press

Machine from Microtec

- Model No.: PP-10A3
- 9pcs Pencils Per Transfer
- Laser Heat Transfer
- Small and Exquisite Hobby Press
- Exchangeable Design 4 in 1 Combo



4 in 1 Mini Combo Sublimation Machine





Description

PP-10A3 potloodwarpers machine is speciaal ontworpen voor het afdrukken van houten potlood. Met 150 * 100 mm maat pen verwarmingselement en 150 * 100 * 10 mm basale siliconen mal, kan de potloodlaseroverdrachtsmachine elke keer 9st potloden overbrengen. Verwarming van 0 tot 200 °C, het heeft slechts 5 minuten nodig. Ontworpen door Microtec senior engineer Mr. Lu, de [penpers](#) is klein en voortreffelijk.

Voor de potloodhittepers kunt u deze ook gebruiken als 4 in 1 [combo warmte pers](#), inclusief [mok warmte pers](#), [cap warmte pers](#), vlak [hobby hittepers](#) (met 11oz mokverwarmer, capverwarmer en 15x15cm platte verwarmer). Verwijst naar Microtec PP-10E mini [combo sublimatie warmte pers](#).

Omdat het klein en voortreffelijk is, en met uitwisselbaar ontwerp 4 in 1 Combo, is deze potloodwarmteoverdrachtmachine goed voor damesgebruik, winkelgebruik en sublimatie-beginners.

Feature



GY-10 touchscreen digitale controller: Deze controller zorgt ervoor dat de hittepers er meer modieus uitziet; U kunt eenvoudig de tijd en temperatuur instellen. Nauwkeuriger van tijd en temperatuur tonen



Snel veranderbaar Under Base-ontwerp: U kunt deze penpers gemakkelijk veranderen in doppers, mokpers, hobbyers door de ondervoet en het warmte-element te veranderen. Dit ontwerp maakt de persmachine tot multifunctionele combo-hittepers.



Verwarmingselement met zachte siliconen: Met de zachte siliconen kunnen warmte en druk gelijkmatiger worden verdeeld, voor een perfect overdrachtsresultaat.



Hoogwaardige gasveer: Deze gasveer maakt de persmachine soepel en veilig open;

Specification

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modelnummer: | PP-10A3 |
| Type machine | Handleiding, Clamshell |
| Plaat grootte | Penverwarming 15 * 10 cm + penbasis (9 stuks per keer) |
| ticket inspecteur | GY-10 Digital Time & Temp. Controle |
| Onder de plaat | verwisselbare |
| Gasveer | 20kg ϕ 15 164mm * 1stuk |
| Afdrukbare artikelen | Dikte tot 13 mm |
| Openingshoek | 45 graden |
| Verwarmingstijd op 200 °C | Ongeveer 5 minuten |
| Spanning | 110V / 220V |
| macht | 350W |
| Frequentie | 50Hz / 60Hz, stroom 6A |
| Time-lapse | 0-999 sec. |
| Maximale temperatuur | 225 C |
| Temperatuur nauwkeurigheid | \pm 5 °C |
| Machine Grootte | 448 * 257 * 365 mm |

Application

Deze potloodwarmpers is ideaal voor potloodwarmteoverdracht (9 stuks per keer)

Gallery



Machine Warranty:

Het hoofddoel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun warmteoverdrachtactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Microtec biedt dus GRATIS ONDERDELEN met een kwantitatieve volgorde en de volgende garantie:

- * Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
- * Twee jaar garantie
- * Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
- * Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.
- * Zesmaandelijkse garantie op de kachels van kopjes, borden en doppen.