



RHP AUTOMATIC OPENING

Heat Press Machine



RHP-15MS-V2	15" x 15" / 38 x 38cm
RHP-20MS-V2	16" x 20" / 40 x 50cm
RHP-24MS-V2	16" x 24" / 40 x 60cm



Beschrijving

RHP-20MS Auto Open Press met volledig draadbaarheid Lower Pleas

Introductie van de RHP Auto Open Heat Press met volledig draadbaarheid Lower Pleas-een ultramoderne oplossing die is ontworpen om uw kledingdrukervaring te verhogen. Of u nu "T-shirts, hoodies of sweatshirts aanpaste, deze machine combineert efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid om u te helpen prachtige ontwerpen moeiteloos te produceren.

Funcities

Volledig in de boeren lagere platen: De verhoogde lagere platen biedt extra ruimte, waardoor u kleding gemakkelijk op en uit kunt schuiven. Deze functie stroomlijnt het afdrukproces, waardoor snelle overgangen tussen de voorkant en achterkant van kleding zonder herpositionering kunnen worden ingedrukt, waardoor de productiviteit wordt verbeterd.

Slide-out persbed: Vergemakkelijkt eenvoudige plaatsing en verwijdering van kleding, zorgt voor een soepele bewerkingen en het verminderen van het risico op verkeerde uitlijning tijdens transfers.

Ergonomische slangenvormige handgreep: Ontworpen om de inspanningen te minimaliseren en de vermoeidheid van de operator te verminderen, zorgt het handvat voor comfortabel gebruik tijdens uitgebreide productieruns.

Royale platengroottes: Beschikbaar in maten van 15 "x15" (38x38cm), 16 "x20" (40x50cm) en 16 "x24" (40x60cm), de verticale verwarmingsplaten bedekken grote gebieden, die verschillende kledingmaten en ontwerpen herbergen.

Hogedruktoepassing: In staat om dikke stoffen binnen te dringen, zorgt de machine voor duurzame overdrachten die zich in de loop van de tijd weerstaan of vervagen.

Robuuste constructie: Gebouwd voor langdurig gebruik, garandeert de stevige structuur veiligheid en stabiliteit gedurende zijn levensduur.

RELIABLE PERFORMANCE Flawless Results Every Time



Heating Plate Controller



Emergency Release Button



Pressure Gauge



Pressure Knob



Specificaties

Machinetype: Auto openen met volledig draadbare lagere platen

Controller: GY-06 Digitale tijd en temperatuurregeling

Afdrukbare artikelen: Tot 20 mm dikte

Openingshoek: 35 graden

Spanning: 120V / 220V

Stroom: 1,5 kW tot 1,8 kW, afhankelijk van de platengrootte

Tijdbereik: 1-999 seconden

Maximale temperatuur: 225 ° C

Temperatuurnauwkeurigheid: $\pm 0,5\%$

Certificering: CE goedgekeurd

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.
- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.