

Description

De P2 handmatige hittepersmachine maakt deel uit van de SHP-serie en is ontworpen om een economische oplossing te bieden voor warmteoverdrachtstoepassingen. Deze clamshell-hittepers beschikt over gebruiksvriendelijke functies en verbeterde functionaliteit om aan de uiteenlopende behoeften van gebruikers te voldoen.

Het clamshell-ontwerp omvat een ergonomische handgreep, die het vrijgeven van lage druk en het moeiteloos openen en sluiten van de hittepers mogelijk maakt. Deze functie draagt bij aan het algehele gebruikersgemak tijdens het gebruik. De Meantime SHP-serie biedt flexibiliteit met de optie om te kiezen tussen handmatige of automatisch openende configuraties. Dankzij dit aanpassingsvermogen kunnen gebruikers de modus selecteren die het beste bij hun specifieke vereisten past.

De SHP handmatige hittepersmachine valt op door zijn economische ontwerp, gebruiksvriendelijke functies en verbeterde veiligheidsmaatregelen. Of ze nu kiezen voor handmatige of automatisch openende configuraties, gebruikers kunnen genieten van de flexibiliteit en betrouwbaarheid die nodig is voor efficiënte warmteoverdrachtsprocessen in een reeks toepassingen.

SHP Manual Heat Press Machine

- Model No.: SHP-LP2
- GY04 Digital Controller
- Most Economic
- CE Approved



Feature

Ergonomisch handvat: Het clamshell-ontwerp omvat een ergonomische handgreep, die het vrijgeven van lage druk en het moeiteloos openen en sluiten van de hittepers mogelijk maakt. Deze functie draagt bij aan het algehele gebruikersgemak tijdens het gebruik.

GY-04 digitale Controleur: Uitgerust met een GY-04 digitale controller, zorgt deze handmatige hittepersmachine voor een eenvoudige en efficiënte bediening. Het LED-display verbetert de zichtbaarheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in werkomgevingen met weinig licht.

Handmatige of automatische open opties: De SHP-serie biedt flexibiliteit met de optie om te kiezen tussen handmatige of automatisch openende configuraties. Dankzij dit aanpassingsvermogen kunnen gebruikers de modus selecteren die het beste bij hun specifieke vereisten past.

Uitschuifbaar bed: Gebruikers kunnen kiezen voor een uitschuifbaar bedontwerp, wat het transferproces vergemakkelijkt. De uitschuiffunctie stroomlijnt de workflow en vereenvoudigt het plaatsen en verwijderen

van items tijdens de warmteoverdracht.

Verbeterde verwarmingsplaat en element: De hittepersmachine bevat verbeterde verwarmingsplaten en elementen om ongelijkmatige warmteverdeling en mogelijke storingen te voorkomen. Dit zorgt voor consistente en betrouwbare prestaties, wat resulteert in hoogwaardige warmteoverdracht.



Features:

- * Solid steel welded framework
- * Digital Temperature&Time Control
- * Baked with Teflon coating
- * Scratch-resistant
- * Hi-Tech ABS main box & Molded Heat Platen
- * Automatic Alarm, Temperature&Time recycle

Specification

Modelnr.	SHP-15LP2/SHP-20LP2/SHP-24LP2
Machinetype	Handmatig, clamshell
Grootte van de glasplaat	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
Controller	GY-04 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen	Vinyl met warmteoverdracht, sublimatie-T-shirts, sportartikelen enz
Openingshoek	50 graden
Gasveerbediening	Ja
Spanning	120V/220V
Stroom	15: 1,5 kW; 20/24: 1,6 kW/1,8 kW
Tijdsbestek	0-999 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Verpakkingsgrootte	77x47x51cm/81x61x53cm/78x72x53cm
Bruto gewicht	36kg/47kg/53kg

Application:

