

Description

De SHP-serie [hogedruk hittepersmachine](#) is beroemd om zijn Slide-out & Auto-open ontwerp. De automatische openfunctie bespaart tijd en moeite, waardoor de machinist meer transfers kan uitvoeren dan traditioneel [handmatige hittepers](#). Dit [sublimatie hittepers](#) zorgt voor een grotere productiviteit in de sublimatie.

De SHP-serie is dat wel [automatisch open hittepersmachine](#) met drie maten: 38x38cm/40x50cm/40x60cm.

Met de toevoeging van de unieke uitschuifbare onderste lade en automatische openfunctie. De SHP-serie [hitte pers](#) is vrijwel zeker het populairst geworden [sublimatie hittepersmachine](#) onder onze klanten. De hittepers heeft geen luchttoevoer nodig. Het maakt gebruik van een elektromagneetontgrendelingsmechanisme met gasveerondersteuning om opening aan het einde van elke printcyclus te garanderen. De uitschuifbare onderkant zorgt ervoor dat de gebruiker kledingstukken kan laden en transfers in een handomdraai kan plaatsen.

Ontworpen voor iedereen [hitte pers](#) toepassingen waaronder: T-shirts, frames, pantoffels en andere platte producten.

Dit [automatisch open hittepersmachine](#) is de perfecte keuze voor kleine, geavanceerde bedrijven.



Feature



Drukregelknop: Om de druk eenvoudig aan te passen bij het sublimeren van artikelen met verschillende diktes.



Geavanceerde digitale Controleur: Eenvoudig ontwerp en duidelijk systeem. Het is zeer eenvoudig te bedienen door de gebruiker. Live digitale tijd- en temperatuuruitlezing voor telkens nauwkeurige resultaten.



Magnetische automatisch openende ontgrendeling: Deze automatisch open hittepers heeft geen luchttoevoer nodig en maakt gebruik van een elektromagneetontgrendelingsmechanisme met een gasveer.




Uitschuifbaar onder basis: Met een sterkere handgreep kan de gebruiker de onderbasis zonder problemen uittrekken.

Specification

Modelnr.	SHP-15LP2MS/SHP-20LP2MS/SHP-24LP2MS
Grootte van de glasplaat	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
Onder Plaat	Uittekenen
Controller	GY-04 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen	T-shirts, sportartikelen, muismatten, puzzels enz
Openingshoek	50 graden
Gasveerbediening	Ja
Spanning	120V/220V
Stroom	15: 1,5 kW/1,8 kW; 20/24: 1,6 kW/1,8 kW
Tijdsbestek	0-999 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Temperatuurnauwkeurigheid	±0,5%
Verpakkingsgrootte	76x47x51cm/ 77x60x56cm/ 77x71x58cm
Bruto gewicht	28kg/39kg/49kg

Application

De sublimatie-hittepers uit de SHP-LP2MS-serie is geschikt voor elk sublimeerbaar of overdraagbaar product. Bijvoorbeeld: T-shirts, MDF-platen, metalen platen, pantoffels, muismatten, sportartikelen en andere platte producten.



Package

Alle machines zijn verpakt in een doos met volledig ingepakt piepschuim en er wordt voor elke set machines een handleiding aangeboden.



Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

— **ADVANCED EQUIPMENTS** —

Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



PROFESSIONAL R&D TEAM



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

— SAFTY PACKING & SHIPPING —



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.

MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

