

Sublimatiepapier is een gecoat speciaal papier dat is ontworpen om dye-sublimatie-inkt op oppervlakken vast te houden en af te geven. Sublimatiepapier uit de Microtec KN-serie is van stabiele kwaliteit en heeft een hoge overdrachtssnelheid van meer dan 95%, verlaagt de productiekosten door minder inktverbruik en bespaart geld. Sublimatiepapier uit de KN-serie kenmerkt zich ook door een snelle droging en uitstekende drukdetails.

Gelden voor wit of lichtgekleurd polyester van hoge kwaliteit, materiaal met katoengehalte $\leq 30\%$, sublimatie gecoat keramiek en tegels, telefoonhoesje en metalen plaat, muismatten, lanyard etc.

Hoge overdrachtssnelheid

KNH-sublimatiepapier biedt een overdrachtsefficiëntie van meer dan 95%, met behoud van ware kleuren en precisie plus een grotere inktbesparing. Geen zorgen over uitsmeren of vlekken van sublimatie-inkt. De dikkere coating van sublimatiepapier zorgt ervoor dat inkt niet doorbloedt en er zal meer inkt op het substraat terechtkomen. U krijgt verbluffende, heldere en scherpe resultaten voor elk project!


Makkelijk te gebruiken


[1] Druk de afbeelding af met sublimatie-inkt en controleer de instelling "Spiegelbeeld".


[2] Pas de aanbevolen warmtepersinstelling aan, plaats de sublimatie-blanks op de warmtepersmachine.


[3] Nadat het opwarmen is voltooid, verwijdert u het sublimatie-overdrachtspapier. De overdracht is gedaan! In slechts enkele minuten realiseert u uw eigen idee.


Microporous structure make higher transfer rate and instant dry



 Sublimation ink coloring, water, glycol



 High-quality raw base paper



Heat + Pressure



Polyester-coated hard substrates
Polyester-coated textiles



Work with sublimation ink and heat press.



Inkjet Printer



Sublimation Ink



Transfer with Heat Press



Light colored material with cotton content $\leq 30\%$



Not work with regular ink and iron.



Regular Ink



Transfer with Iron



NO result

Specification

Modelnr.	KNH-100
Papiergewicht	100g
Papiergrootte	A4 & A3
Overdrachtssnelheid:	$\geq 95\%$
Droogsnelheid	160s
Papier terug	Blauw met SP
Inpakken	100 vellen/zak
Karton	30bags/Carton (A4-formaat)

Application

Gelden voor wit of lichtgekleurd polyester van hoge kwaliteit, materiaal met katoengehalte $\leq 30\%$, sublimatie gecoat keramiek en tegels, telefoonhoesje en metalen plaat, muismatten, lanyard etc.

APPLY FOR WHITE OR LIGHT COLORED FABRIC



APPLY FOR COATED HARD SUBSTRATES

