

## Description

---

De MAX-CAP-serie [cap warmte persmachine](#) is met snel opwarmende kop, sterke basis, eenvoudige bediening. Het beschikt over een betrouwbare Tijdr, zoemer, digitale warmteregelaars en consistente drukaanpassingen.

Het is perfect voor sublimatie van hoeden, met een gehumaniseerd ontwerp voor de [cap warmte pers](#). Automatische vrijgavefunctie kan de transmissie snel vrij plaatsen, de [cap persmachine](#) is gemakkelijk om grote bestellingen af te werken.

Met 4 maten dopbasis, 72 \* 138 mm, 78 \* 125 mm, 100 \* 138 mm en 102 \* 161,5 mm, de [hoed warmte pers](#) kan worden gebruikt om bijna de populaire doppen over te zetten.

Deze [petpers](#) is ideaal voor gebruikers met een hoog volume of incidentele gebruikers, evenals voor gebruikers in de detailhandel. Een van de populaire [pet logo pers](#) op de markt, je verdient het.

# MAX-CAP Auto Open Cap Press

- With reliable timer & buzzer
- Digital heat controls
- 4 sizes cap base available
- Solid steel welded framework



Fast-heating head



Simple operation




Easy cap mounting clamp



GY-06 Digital Controller  
C&F Read-out and Press Counter



High quality accessories



Baked with Teflon coating




## Feature



**GY-06 Digitale Tijd & Temp. Controle:** Met deze Controller is het heel eenvoudig om de tijd en temperatuur in te stellen. Nauwkeuriger van de tijd en temp. Scherm.



**Teflon-coating:** Bestand tegen hoge temperaturen, met beter sublimatie-effect en lage wrijving op de dop;



**Kap montage klem:** Zeer eenvoudig om de dop op de montageklem te plaatsen, u hoeft zich geen zorgen te maken over verschuiven en vallen



**Rubberen handvat:** Comfortabel rubber met arbeidsbesparende en eenvoudige bedieningsontwerpen, houd ook uw hand op veilige afstand van het verwarmingselement.

## Specification


<b>Modelnr.</b>	MAX-CAP-A/ MAX-CAP-B/ MAX-200
<b>Machinetype:</b>	Automatisch vrijgeven
<b>Plaatgrootte</b>	102* 203 mm
<b>onder plaat</b>	veranderlijk
<b>Grootte van de grondplaat</b>	72*138mm, 78*125mm 100*138mm & 102*161.5mm
<b>Controller</b>	GY-06 Digitale Tijd & Temp. Controle
<b>Gasveerregeling</b>	Ja
<b>Spanning</b>	120V/ 220V
<b>Stroom</b>	500-1000W
<b>Time Bereik</b>	0-999 sec.
<b>Maximale temperatuur</b>	225 C
<b>Temperatuurnauwkeurigheid:</b>	±0,5%
<b>Verpakkingsgrootte:</b>	72*40*59 cm/72*41*74 cm/72*42*74 cm
<b>Bruto gewicht</b>	26,48 kg/ 23,56 kg/ 26,25 kg

## Package

Alle machines zijn verpakt in karton met volledig verpakt piepschuim en voorzien van een handleiding.

## Application

Deze cap-hittepers is een idee voor cap-warmteoverdracht.



### Machine Warranty

Het belangrijkste doel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun warmteoverdrachtactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Daarom biedt Microtec GRATIS RESERVEONDERDELEN met een kwantitatieve bestelling en de volgende garantie:

- \* Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
- \* Twee jaar garantie
- \* Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
- \* Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.
- \* Halfjaarlijkse garantie op de heaters van kopjes, borden en doppen.