

FULLY AUTO

Dual Station Heat Press

XPDS-20B



XPDS-15/20B Volledig automatisch dual station warmtepersmachine-Verhoog uw warmteoverdrachtsprocessen

Ontgrendel het volledige potentieel van uw warmteoverdrachtsprojecten met de **XPDS-15/20B Automatisch Dual Station Heat Press**. Ontworpen voor industriële prestaties en veelzijdigheid, deze ultramoderne warmtepers is ontworpen om precisie, efficiëntie en gemak te bieden, of u nu "een hoog volume aangepaste kleding of ingewikkelde, hoogwaardige ontwerpen produceert, zowel volledig automatische als handmatige modi, het biedt de flexibiliteit die u nodig hebt voor een reeks applicaties, een essentiële tool voor professionals in de textiel, kleding en promotionele producten.

Funcities

1. Dubbele snelle verandering onderste platen:

De **XPDS-15/20B** Beschikt over dubbele snelkope lagere platen, zodat u gemakkelijk tussen projecten zonder downtime kunt verwisselen. Dit innovatieve ontwerp verhoogt de productiviteit en vermindert de tijd besteed aan het veranderen van platen.

2. Volledig automatisch en handmatige modusschakelen:

Schakel naadloos over tussen volledig automatische en handmatige modi om aan uw productiebehoeften te voldoen. Automatische modus is ideaal voor hoogvolume-bewerkingen, terwijl de handmatige modus u precisiebesturing geeft voor gedetailleerde ontwerpen en kleinere runs.

3. Hoge druk van industriële kwaliteit:

Bereik consistente, hoogwaardige resultaten met hoge druk ideaal voor zowel dikke als delicate materialen. De **XPDS-15/20B** wordt ontworpen voor industrieel gebruik en zorgt voor professionele resultaten elke keer, ongeacht het materiaal.

4. Ingebouwde anti-scalding sensor:

Veiligheid wordt geprioriteerd met de ingebouwde anti-scalding sensor. Deze sensor detecteert overmatige warmte, waardoor het risico op brandwonden wordt verminderd en een veilige werking voor de gebruiker zorgt.

5. Mechanisme van het veiligheidslot:

Ontworpen met geavanceerde stroombeveiliging, de **XPDS-15/20B** Zorgt ervoor dat zelfs tijdens een stroomstoring de verwarmingsplaat in positie blijft. Dit voorkomt ongevallen en beschermt uw materialen tegen schade.

6. Laserpositiesysteem:

Het laserpositioneringssysteem projecteert een balk op uw materiaal, waardoor de uitlijning moeiteloos wordt. Bereik een perfecte precisie bij elk ontwerp, het minimaliseren van verkeerde afdrukken en het verminderen van afval

7. Verstelbare cyclusvertraging timer:

Uitgerust met een ingebouwde cyclusvertragingstimer, de **XPDS-15/20B** Hiermee kunt u de overdrachtscyclus tussen stations regelen. Als het ene station niet klaar is wanneer het andere eindigt, kunt u een vertraging vooraf instellen en ervoor zorgen dat de verwarmingskop alleen beweegt wanneer het materiaal op zijn plaats is. Deze functie verbetert de flexibiliteit van de workflow, voorkomt productie -onderbrekingen en beschermt onafgemaakte items tegen blootstelling aan accidentele warmte.

8. GY-13 touchscreen-controller met 3 programmeerbare presets:

De gebruiksvriendelijke digitale controller maakt precieze aanpassingen mogelijk aan tijd, temperatuur en druk. Pas uw instellingen aan voor verschillende materialen aan, waardoor consistente resultaten en efficiënte overdrachten worden gewaarborgd.

9. breed applicatiebereik:

De **XPDS-15/20B** is perfect voor warmteoverdracht op een breed scala aan stoffen, zoals t-shirts, hoodies, caps, broeken en meer, waardoor het ideaal is voor het produceren van aangepaste kleding, promotieartikelen en gepersonaliseerde geschenken.

10. LuchtfILTER voor drukaanpassing:

Het luchtfILTER maakt eenvoudige aanpassing en onderhoud van de drukinstellingen mogelijk, waardoor soepele werking en aanpassingsvermogen voor verschillende projecten worden gewaarborgd.


PRODUCT HIGHLIGHTS



Manual & Auto Mode
Streamline Printing



Power-off Protection
Safety Lock Mechanism



Built-in Sensor
Hand-injury Prevention



Precise Alignment
Effortless Operation

Specificaties

- **Plaatgrootte:** 15 "x15" / 16 "x20" (38x38cm / 40x50cm)
- **Spanning:** 120V / 220V
- **Stroom:** 1,6 kW / 1,8 kW
- **Controller:** GY-13 touchscreen paneel, 3 aangepaste presets
- **Bruto gewicht:** 220 kg (houten pakket)
- **Verpakkingsmaat:** 116x103x87cm

Waarom kiezen voor XPDS-15/20B Dual Station Heat Press?

De **XPDS-15/20B Automatisch Dual Station Heat Press** Levert superieure resultaten, snelheid en veiligheid, waardoor het de ideale keuze is voor professionals en bedrijven die hun warmteoverdrachtsprocessen willen verbeteren. Of u 'aangepaste ontwerpen op kleding op kleding, het creëren van unieke promotieproducten maakt of gepersonaliseerde geschenken produceert, de **XPDS-15/20B** Is de machine die u nodig heeft om uw projecten naar een hoger niveau te tillen.

Verhoog uw efficiëntie en precisie met de XPDS-15/20B Dual Station Heat Press— Je alles-in-

één oplossing voor hoogwaardige warmteoverdrachten.

Machinegarantie

Microtec 's toewijding aan klantenondersteuning

Bij Microtec is ons primaire doel om ervoor te zorgen dat onze klanten naadloos warmteoverdrachtsactiviteiten kunnen uitvoeren. Om dit te ondersteunen, bieden we aan **Gratis reserveonderdelen** Met kwalificerende bestellingen, naast de volgende uitgebreide garanties:

- **Lifetime Technische ondersteuning** Voor alle warmtepersmachines.
- **Twee jaar garantie** op de machine.
- **Vijfjarige garantie** over fusies en lassen.
- **Vijfjarige garantie** op de verwarmingsplaat.
- **Zes maanden garantie** Op verwarmingsters voor kopjes, platen en doppen.

We zijn toegewijd aan het bieden van betrouwbaarheid op lange termijn en gemoedsrust voor uw hitteoverdrachtsactiviteiten.