Description

Máquina robótica de descascar e descarregar Microtec projetada para complementar nosso sistema de alimentação automatizado. Este dispositivo inovador extrai perfeitamente Filmes DTF de transferências de calor concluídas, separa-os automaticamente e coloca com eficiência os itens transferidos em uma cesta de coleta. Este processo não só economiza um tempo valioso, mas também reduz significativamente a necessidade de intervenção manual. Diga adeus ao tempo de inatividade desnecessário e experimente um aumento significativo na produtividade, permitindo que sua empresa atenda às demandas crescentes e permaneça à frente no mercado.

Integrado com Microtec <u>Máquina de prensa térmica rotativa automática de 4 estações</u>, apenas um trabalhador pode transferir centenas de camisetas ou moletons, etc. em uma hora, proporcionando conveniência incomparável e alta eficiência para empresas de impressão por sublimação.

Feature

Automação Completa:

Esta máquina oferece automação de ponta a ponta no processo de descarga, desde o corte dos filmes DTF até a separação e colocação dos itens transferidos na cesta de armazenamento. Isso reduz o trabalho manual e aumenta a eficiência geral do processo.

Integração perfeita:

Com sua capacidade de interagir perfeitamente com máquinas de transferência de calor, nossa Máquina de Descarga Automática garante um fluxo de produção contínuo, eliminando gargalos e maximizando a produtividade.

Personalizável para necessidades variadas:

A adaptabilidade da máquina a diferentes especificações de filme DTF e quantidades de produção permite que as empresas adaptem seus processos, otimizando a produção de acordo com requisitos específicos.

Eficiente em termos energéticos e durável:

Não só poupa energia com o seu funcionamento eficiente, como também a máquina apresenta uma longa vida útil, contribuindo para a sustentabilidade e a rentabilidade a longo prazo.

Ideal para impressão por transferência térmica:

Adaptado às necessidades específicas da indústria de impressão por transferência térmica, nosso sistema robótico de carregamento de materiais representa a escolha ideal para empresas que buscam processos simplificados, redução de erros e maior produtividade geral.

Specification

Modelo não. SSB-003

Tipo de máquina Robótica de alta tecnologia, totalmente automática

Controlador Painel de tela de toque PLC

Interface de operação Tela de toque K871IP

Tensão 220V, Monofásico

Poder 1200 W

Fonte de ar 0,4 MP-0,6 MP Tamanho da máquina Peso líquido 120x80x178cm

205kg

Gallery

