## Descrição

- 1) Circuito integrado profissional americano com alta precisão e velocidade.
- 2) Porta serial e paralela, porta USB (opcional), memória grande e off-line rápido.
- 3) Regulamentação em tempo real sobre velocidade e pressão, configure a origem discricionalmente, considerando os clientes a qualquer momento.
- 4) O rolo de carimbo mais avançado da China garante que a alimentação de papel não se desvie por muito tempo, alta precisão e longa vida útil.
- 5) LCD grande com caráter chinês/inglês, apoiando a função pré-setup, o status da operação é mostrado claramente.
- 6) Linguagem de corte popular, suportando qualquer tipo de software no mercado como Signcut, Artcut e assim por diante.
- 7) Apoie o software Flexisign.
- 8) Sistema USB apoiando feito sob encomenda.
- 9) Três lâminas vêm com a plotadora de corte

## Recurso

- ♦ Design personalizado, ajuste a pressão e a velocidade da gravação a qualquer momento;
- ◆ Tela azul original Display LCD;
- ♦ O carrinho opcional de posicionamento do laser com função de corte de contorno;
- ♦ Forneça portas de comunicação padrão USB 2.0 e RS-232C;
- ♦ Usando a linguagem comum de gravura doméstica para apoiar vários softwares populares de gravação em casa e no exterior;
- ♦ Função de pouso suave exclusivo, aumente a vida útil do cortador e gravar vários materiais;
- ♦ Ambiente operacional: Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 (32 bits e 64 bits), Mac.

## Especificação

| Modelo no               | MT1100                 |
|-------------------------|------------------------|
| Máx. Largura do papel   | 1100 mm                |
| Máx. Largura de corte   | 1000mm                 |
| Capacidade de buffer    | 1m ou 4m               |
| Velocidade de corte     | 50-800mm/s             |
| Máx. Força de corte     | 50-500G                |
| CPU                     | CPU de 8 bits          |
| Tensão                  | 90-260V                |
| Interfaces              | Paralelo e serial, USB |
| Olho óptico             | Sim                    |
| Suporte da máquina      | Sim                    |
| Peso líquido            | 14.10kg                |
| Peso bruto              | 25,50kg                |
| Tamanho da<br>embalagem | 133*34*43cm            |

## **Garantia**

Podemos oferecer suporte técnico ao longo da vida para todos os produtos.

Garantia ao longo da vida no elemento de nossa plotadora de corte. Garantia de 1 ano em toda a máquina. Suporte técnico de 24 horas por e-mail ou chamada.



