

Description

DCH-1620 Swing Away Heat Press, uma solução avançada para transferências de calor versáteis com uma expansão **16"x20" (40x50cm)** placa de aquecimento. Projetada para atender a uma ampla gama de aplicações, esta máquina de última geração oferece recursos aprimorados, mantendo os recursos excepcionais de seu antecessor, o DCH-800.



Feature

Características principais da prensa térmica oscilante DCH-1620:

Placa de aquecimento estendida: O DCH-1620 possui uma placa de aquecimento maior de 16"x20", proporcionando uma ampla área de superfície para transferências de calor. Este tamanho generoso acomoda uma gama mais ampla de materiais, permitindo aplicações mais extensas e diversas.

Faixa versátil de transferência de calor: Com seu tamanho aumentado de placa de aquecimento, o DCH-1620 atende a um espectro mais amplo de necessidades de transferência. De camisetas e bonés a placas de cerâmica, ladrilhos e muito mais, esta prensa térmica multifuncional oferece resultados consistentes e de alta qualidade em vários materiais.

Design de segurança simplificado: Com base no sucesso do DCH-800, o DCH-1620 apresenta um design simplificado de corrimão anti-escaldante, isolamento térmico multicamadas de plástico de alta temperatura e uma grande tela LCD com botões de silicone para maior segurança, conforto e segurança do usuário. operação amigável.

Vantagem dupla do tubo de aquecimento: Semelhante ao seu antecessor, o DCH-1620 utiliza um design de tubo de aquecimento duplo, cobrindo uma área maior para efeitos de transferência superiores. A diferença mínima de temperatura entre as áreas central e de borda garante um desempenho consistente e confiável.



- Accurate GY-04 time & temperature controller
- Easy Operation, Seize Market Share
- Stable Base of Machine, Win Reputation
- Larger platen size, Wider range of applications

Specification

Modelo não.	DCH-1620
Tamanho da placa	16"x20" (40x50cm)
Aquecedor Opcional	Aquecedor de canecas Dia.6-7,5cm
	Aquecedor de canecas Dia.7,5-9cm
	Aquecedores de canecas de 12 onças e 17 onças
	Aquecedor de placa Dia.12,6cm
	Aquecedor de placa Dia.15,2cm
Controlador	Aquecedor de boné 9x15,5cm
	GY-04 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão	Espeçura de até 40mm
Tensão	120V/220V
Poder	1,6 kW/1,8 kW
Intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225°C
Tamanho da embalagem	85x55x65cm
Peso bruto	59kg

Application

A máquina DCH Swing Heat Press é versátil, permitindo aos usuários transferir imagens para várias superfícies planas, como camisetas, jeans, fronhas, quebra-cabeças, mouse pads, azulejos de cerâmica e muito mais. Esta ampla gama de aplicações aumenta a utilidade geral da máquina.



T-Shirts

Mouse Pads



Cell phone sets

Puzzles

