Description

O DCP-100B prensa térmica para tampa máquina é a mais puular prensa térmica manual para tampa com 80x140mm aquecedor de boné. Permite fazer a sublimação em chapéus e bonés com as imagens que desejar. Um design em concha economiza espaço de trabalho. Um dispositivo de fixação da tampa mantém a tampa firmemente no lugar quando você faz a sublimação

A diferença para DCP-100B e DCP-100A prensa térmica para tampa é que o DCP-100B está com Aquecedor de alumínio que está com melhor distribuição de calor, enquanto o DCP-100A está com aquecedor normal.

O DCP-100A máquina de sublimação de tampas com cabeça de aquecimento rápido, base de suporte forte, operação simples. Possui um temporizador confiável, campainha, controles digitais de aquecimento e ajustes de pressão consistentes.

É perfeito para chapéus normais, com design humanizado para isso máquina de transferência de calor. Esse máquina de transferência de calor de tampa ideal para usuários de alto volume ou ocasionais, bem como usuários de varejo com preços atrativos.

Feature

Controlador Digital GY-04: Este controlador é muito fácil de definir o tempo e a temperatura. Mais preciso do tempo e da temperatura. mostrar.

Braçadeira de montagem da tampa: Muito fácil de colocar a tampa na braçadeira de montagem, não há necessidade de se preocupar com deslocamento e queda

Alça de borracha: Borracha confortável com designs que economizam trabalho e operação simples, também mantém sua mão a uma distância segura do elemento de aquecimento.

Aquecedor de alumínio: Abrangente aquece uniformemente, resultados perfeitos de prensa térmica.

Specification

Modelo não.	DCP-100B
Tipo de máquina	Manual, para bonés
Tamanho do elemento de aquecimento da tampa	Para boné normal
Controlador	GY-04 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Tensão	120V/220V
Poder	300 W
Intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225ºC
Precisão de temperatura	±0,5%
Tamanho da embalagem	66*63*31cm
Peso bruto	18,72kg

Heat Platen Test:

Cada barra de aquecimento com revestimento de cobre único é testada antes de ser fundida em uma liga de alumínio ou folha de mica. Estas barras de aquecimento são comparáveis às encontradas em fornos industriais que aquecem rapidamente, funcionam de forma eficiente e duram muitos anos. Com nossas peças fundidas a quente de qualidade industrial, você pode obter cinco anos de garantia sem preocupações.

Quality Control on Finished Machine:

Todas as prensas térmicas Microtec são rigorosamente testadas de acordo com os seguintes procedimentos antes do envio.

1) Ligue a máquina e deixe aquecer até 200 graus Celsius.

2) Mantenha a temperatura em 200 graus Celsius por pelo menos 20 minutos

Package

Todas as máquinas são embaladas em caixa com isopor totalmente embrulhado e fornecidas com manual.

Application

Esta prensa térmica para tampa é aplicável para tampa.

Product Display

Machine Warranty:

O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de transferência de calor sem interrupção. Assim, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com pedido quantitativo e a seguinte garantia:
* Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensagem térmica.
* Garantia de dois anos
* Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
* Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.
*Garantia semestral nos aquecedores de xícaras, pratos e tampas.