

Description

Série E [máquinas de prensa térmica](#) use o sistema de controle elétrico mais avançado para obter operação totalmente automática. [máquina de prensa térmica de sublimação](#) ganha diversas patentes nacionais dos EUA e da Europa. Com qualidade superior e alto desempenho, este [prensa térmica automática](#) traz maior produtividade na sublimação.

Para oferecer mais opções, desenvolvemos dois tamanhos de [máquina de prensa térmica elétrica](#) : 38x38cm e 40x50cm. Você pode escolher diferentes tamanhos de acordo com os materiais de sublimação.

O projeto elétrico apresenta menor ruído em comparação com [máquina de prensa térmica](#) com compressor de ar; botão de segurança projetado para qualquer situação de emergência. Alta eficiência e excelente pressão em comparação com a prensa térmica de abertura automática. A prensa térmica elétrica Série E tem acabamento semelhante, mas economiza mais energia.

Esse [prensa térmica de sublimação](#) é adequado para qualquer produto sublimável ou transferível. Por exemplo: camisetas, armações, chinelos e outros produtos planos.

Isso totalmente [máquina automática de prensa térmica](#) é perfeito para uso comercial.



Feature



Motor maior: O motor maior gera pressão mais forte e maior eficiência. A função automática não só aumenta a velocidade de produção, mas também garante um bom acabamento.



Controlador Digital Avançado: Design simples e sistema claro. É muito fácil de operar pelo usuário. Leitura digital ao vivo de tempo e temperatura para resultados precisos sempre com contador de ciclo de produção.



Botão de parada de emergência: Em caso de qualquer emergência, o usuário pode pressionar este botão para interromper a operação.



Capa protetora anti-queimadura: Cobertura metálica acima da placa de aquecimento. Pode proteger o usuário contra queimaduras.



Interruptor de limite de design seguro: A placa de aquecimento descerá somente depois que a base inferior tocar no interruptor. Pode evitar lesões por operação incorreta com este design seguro.



Electric Powered

E Series use the most advanced electric control system to achieve the full automatic operation. Smarter and safer.



Auto Down & Auto Open

Full automatic with auto press down and auto open, by simply pressing two buttons. Largely reduce the fatigue of the operator.



Adjustable Pressure

Easy pressure adjustment according to the thickness of items. Program up to 10 different pressure; High pressure applications.



Upgraded Digital Controller

GY-08 controller with different pressure and dual time setting. It also stores frequently used settings, production cycle counter.



High Efficiency

Perfect for high volume commercial use, specialty decorators, direct-to-garment printing, and embossing etc.



Safe Operation & Less Noise

User-safe two-hand push button operation with CE certification. Full automatic without noisy air compressor.

Specification

Modelo não.	E-15S/E-20S
Tipo de máquina	Totalmente automático, deslizante sob a placa
Tamanho da placa	15"x15" (38x38cm)/ 16"x20" (40x50cm)
Tensão	110/220 V
Frequência	50/60Hz
Controlador	Controlador GY-08 com configuração de tempo duplo
Peso bruto	66kg/70kg
Tamanho da caixa	90x57x66cm/90x57x66cm
Certificação	Aprovação CE
Patten Não.	ZL 2015 2 0884686.5

Application

Esta prensa térmica totalmente automática com alimentação Electric é adequada para qualquer produto sublimável ou transferível. Por exemplo: camisetas, porta-retratos, chinelos, mouse pads, artigos esportivos e outros produtos planos.



Impressões em metal HD



Camisetas



Painéis MDF



Mais

Package

Packing



