Aquecedor de caneca de 12 onças de Microtec Grade -A

Principais recursos e benefícios

- **Elemento de aquecimento de alto suco de grau A**
  Projetado com **5 × mais bobinas de aquecimento** do que alternativas de grau -C - conforme a cobertura de calor rápida, uniforme e consistente em toda a superfície do copo cônica de 12 onças.

- **Silicone moldado por injeção de um tiro**
  Formado como uma única unidade sem costura, esta almofada de silicone resiste a borbulhar ou delaminação, mesmo em **até 220 ° C.**, fornecendo estabilidade a longo prazo e aquecimento uniforme.

- **Perfeito para copos de 12 onças cônicas**
  Projetado personalizado para bebidas de 12 onças cônicas, como canecas de cerâmica, copos de aço inoxidável e copos de esmalte-fornecendo ajuste confortável e transferência térmica máxima.

- **Compatibilidade global de dupla tensão**
  Suporta entrada de 110/120V e 220V CA, permitindo o uso de plug-and-play na América do Norte e na Europa sem a necessidade de conversores de tensão.

- **Plug -and -Play em Microtec MP/MPA Pressions**
  Integra-se perfeitamente aos sistemas de pressão de calor microtec (por exemplo, MP-20, MP-10, MP-99, LMP-10, MP-60), compatíveis com seu sistema de elemento de aquecimento

rápido.

- **Aquecimento rápido e eficiência energética**
  A alta densidade da bobina combinada com baixa massa térmica permite o aquecimento rápido e a operação estável, economizando energia em ambientes de produção de alto teor de tempo.

- **Construção durável e flexível**
  Construído com silicone de alto grau reforçado para durabilidade-flexível o suficiente para acomodar formas cônicas, mantendo contato confiável durante o uso repetido.

Visão geral técnica

O aquecedor Microtec Grade-A 12oz usa uma matriz de bobina densamente compactada-5 × a contagem de bobinas padrão-embebida em um corpo de silicone moldado por injeção de um tiro que suporta temperaturas até **220 ° C.**. Ele suporta tensão dupla (110-220V) e integra-se perfeitamente aos sistemas de imprensa MP e MPA de mudança rápida e MPA. O design cônico do aquecedor e a baixa inércia térmica garantem o controle de temperatura rápido e uniforme de aquecimento e precisão-otimizado para uma bebida cônica de 12 onças.

Aplicações ideais

- **Sublimação de drinques cônicos** -Ideal para copos de tampe de 12 onças padrão usados em operações de pressão térmica.

- **Café e uso de escritório** - Mantém o café ou o chá em servir as temperaturas em copos de cerâmica ou aço denominados.

- **Produção personalizada de bebidas** - Permite a impressão de precisão em 12 onças de bebidas para varejo, marca ou bens promocionais.

- **Produção global** -A capacidade de tensão dupla suporta a fabricação internacional sem conversores adicionais.

Garantia da máquina

Compromisso da Microtec com o suporte ao cliente

Na Microtec, nosso objetivo principal é garantir que nossos clientes possam realizar atividades de

transferência de calor perfeitamente. Para apoiar isso, oferecemos **Peças de reposição gratuitas** com ordens qualificadas, juntamente com as seguintes garantias abrangentes:

- **Suporte técnico ao longo da vida** Para todas as máquinas de imprensa de calor.
- **Garantia de dois anos** na máquina.
- **Garantia de cinco anos** em fusões e soldas.
- **Garantia de cinco anos** na placa de aquecimento.
- **Garantia de seis meses** Em aquecedores de xícaras, pratos e bonés.

Dedicamos a fornecer confiabilidade a longo prazo e tranquilidade para suas operações de transferência de calor.