

## Description

A série SA-15/20-24 é acessível [balançar a máquina de prensa térmica](#) da Microtec. Dois tamanhos diferentes: 38x38cm e 40x50cm permitem que o cliente escolha o que deseja.

Esse [máquina de prensa de braço oscilante](#) é perfeito para produção "em movimento", afasta-se da área de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho seguro para colocar transferências em uma infinidade de substratos. Fácil controle de pressão ajustável, faixa completa de temperatura.

Além do mais, o [smáquina de sublimação wing-away](#). O design fornece pressão mais alta diretamente para baixo, por isso é perfeito para papel de toner, ladrilhos grossos, pedras de sublimação, etc. E é mais conveniente para transferência para evitar ferir o operador. Se você está procurando um [máquina de prensa térmica de alta pressão](#), A máquina giratória Microtec SA será sua melhor escolha.

## Feature



**Atualize o controlador digital GY-06.** Este controlador digital mostra diretamente o ajuste de tempo, temperatura e contador, e tempo e temperatura atuais ao mesmo tempo.



**Pressão mais alta direta:** O design oscilante facilita uma aplicação direta e de alta pressão. Isso torna a série SA-15/20 particularmente adequada para papel toner, ladrilhos grossos, pedras de sublimação e outros materiais que se beneficiam do aumento de pressão.



**Segurança do Operador:** O design oscilante não apenas aumenta a pressão, mas também contribui para a segurança do operador, afastando o elemento de aquecimento da área de trabalho durante a colocação e remoção de substratos.



**Controle de pressão ajustável:** A série SA-15/20 apresenta fácil controle de pressão ajustável, permitindo aos usuários personalizar a pressão de acordo com os requisitos de diferentes substratos.

## Specification

<b>Modelo não.</b>	SA-15/SA-20
<b>Tipo de máquina</b>	Balançar para longe
<b>Tamanho da placa</b>	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
<b>Controlador</b>	GY-06 Tempo e temperatura digital. Ao controle
<b>Artigos para impressão</b>	Espessura de até 42 mm
<b>Tensão</b>	120V/220V
<b>Poder</b>	15: 1,5 KW/1,8 KW; 20: 1,6 KW/1,8 KW
<b>Intervalo de tempo</b>	0-999 seg.

<b>Temperatura máxima.</b>	225°C
<b>Precisão de temperatura</b>	±0,5%
<b>Tamanho da embalagem</b>	80x51x49cm/81x63x49cm
<b>Peso bruto</b>	54kg/60kg

## Application

A máquina Swing Heat Press da Série SA é versátil, permitindo aos usuários transferir imagens para várias superfícies planas, como camisetas, jeans, fronhas, quebra-cabeças, mouse pads, azulejos de cerâmica e muito mais. Também é ideal para materiais espessos como rochas de sublimação, cristais, etc.



Gallery

# High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



## Features :



- 1. Upgraded GY-06 Digital Controller
- 2. Stronger machine structure
- 3. Unique swing away design
- 4. High and variable working pressure

## Product Display:

