Description

MaxClam Prensa térmica de abertura automática com contador de pressão é uma máquina avançada de transferência de calor que combina funcionalidades tradicionais de prensa térmica com o recurso inovador de um contador de pressão. Esta máquina foi especialmente projetada para facilidade de uso e controle preciso, tornando-a ideal para uma ampla gama de aplicações de transferência de calor.
O contador de pressão é um recurso exclusivo que permite aos usuários definir valores de pressão que variam de 0 a 30. Isso facilita a personalização das configurações de pressão para diferentes materiais. Enquanto isso, o contador de pressão garante um nível mais exato de aplicação de pressão, que é seguro e eficaz para a máquina.

A série MAX-CLAM prensa térmica aberta automática de alta pressão com contador de pressão foi projetado para operação simples. Esta máquina foi especialmente projetada para facilidade de uso e controle preciso, tornando-a ideal para uma ampla gama de aplicações de transferência de calor.

Feature

Contador de linha de pressão: Um recurso exclusivo que permite aos usuários definir valores de pressão que variam de 0 a 30. Isso facilita a personalização das configurações de pressão para diferentes materiais.

Liberação de abertura automática: Isto permite que a máquina abra automaticamente após o processo de transferência de calor, reduzindo a intervenção manual e aumentando a eficiência.

Controlador Digital Avançado: Design simples e sistema claro. É muito fácil de operar pelo usuário. Leitura digital ao vivo de tempo e temperatura para resultados precisos sempre com contador de ciclo de produção.

Molas a gás duplas: As molas duplas a gás atualizadas para garantir uma abertura mais suave da prensa térmica.



Capa protetora anti-queimadura: Cobertura metálica protetora acima da placa de aquecimento. Pode proteger o usuário contra queimaduras.

Specification

Modelo não.	GY-06 Tempo digital e controle de temperatura
Tipo de máquina	Liberação automática, contador de linha de pressão
Tamanho da placa	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Sob a placa	Permutável
Controlador	GY-06 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão	Espessura de até 6 mm
Ângulo de abertura	45 graus
Controle de mola a gás	Sim
Tensão	120V/220V
Poder	1600W/1800W
Intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225ºC
Tamanho da embalagem	91x54x58cm/ 91x54x58cm
Peso bruto	43kg/56kg

Advantages of Pressure Thread Counter

- Visually display pressure level
- Easy and efficient setting for different material
- Optional device for heat press machine
- New to markets, more opportunities and profits

Pressure Thread Counter to Microtec Heat press Machines

MAX-CLAM-P

UHP-P

MAX-HOVER-P

Application

A prensa térmica de sublimação MAX CLAM é capaz de lidar com uma ampla gama de itens além de camisetas, a MAX CLAM é uma ferramenta versátil para diversas necessidades de transferência de calor, tornando-a uma escolha popular em todo o mundo. Por exemplo: camisetas, placas de MDF, metálicas lençóis, chinelos e outros produtos planos.

YOUR
METRICS
THE SINGU-
LARITY
Love You Forever
2022.8.20