

## Description

[Máquina de transferência térmica rotativa de aquecimento de óleo multifuncional MTP](#) é adequado para transferência térmica e de baixa temperatura. Com saída de temperatura estável, tanque de óleo duplex e estrutura mecânica precisa, é muito bom para [transferência térmica temporária](#).

O sistema de controle de pressão de ar ajustável também é perfeito para transferência rotativa.

O sistema Roll-to-roll faz materiais impressos em paralelo sem deflexão, a manta pode ser separada do tanque de óleo manualmente quando falta de energia e também pode fazer a transferência de calor de peças cortadas


[Máquina de transferência térmica rotativa de aquecimento de óleo multifuncional MTP](#) é aplicado para folhas de vestuário/rolos de tecido/bandeiras/meias/cobertor/cortina etc



## Feature



**Controlador digital:** Controle de temperatura separado e controle de velocidade de transformação; É fácil para você definir o tempo, a temperatura e a velocidade. Mais preciso do tempo e temp. exibição



**Máquina com mesa de cobertor:** Nenhuma máquina de resfriamento é necessária e a manta pode ser separada do tanque de óleo. Fácil de fazer Roll to Roll ou peça cortada




**Botão de emergência:** Pare a máquina quando atender a emergência



**Bering de alta qualidade:** Este rolamento faz com que a prensa funcione de forma suave e segura;

## Specification

Nº do modelo	MTP-1700	MTP-2500	MTP-3200
Tipo de máquina	Tipo de rolo, aquecimento a óleo, multifuncional		
Nível de qualidade	Modelo de alto nível, multifuncional		
Meio de aquecimento	Óleo		
Potência de aquecimento	18KW	30KW	36KW
Número de elementos de aquecimento	12		
Diâmetro do Tambor	420 mm		
Velocidade de transferência	até 3m /min		
Temperatura máxima	260C		
Largura de Transferência	1650 mm	2450mm	3150mm
Largura do cobertor	1730 mm	2530mm	3300mm
Caminho do processo	Alimentação através do tambor inferior		
Função de Roll to Roll	S		
Função de folha a folha	S		
Número de rolos de alimentação	3		
Número de rolos de coleta	2		
Praticável incluído	S		
Pressão de ar incluída	S		
Dimensão da máquina (cm)	247*98*132	329*105*140	401*105*140
Tamanho praticável (cm)	186*192*100	266*192*100	336*192*100
Embalagem Tamanho (cm)	260*130*165	360*140*170	430*140*170
Peso líquido	1380kg	1700kgs	2100kgs
Peso bruto	1450kg	1900kgs	2300kgs



## Application

Vários tecidos de rolo, bandeira, tecido de parede, cortinas, roupa de cama, almofada, guarda-chuva, cinto e design individual



# Multifunctional Oil Heating Rotary Thermal Transfer Machine

Available Printing Width: 1.7m(67")/  
2.5m(98")/ 3.2m(126")



## Application:

Flag, cloth, curtains, bedding, cushion etc



## More,

please feel free to contact us:  
[support@szmicrotec.com](mailto:support@szmicrotec.com).

## Machine Warranty

O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de transferência de calor sem interrupção. Assim, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com um pedido quantitativo e a seguinte garantia:

- \* Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensa térmica.
- \* Garantia de dois anos
- \* Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
- \* Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.
- \* Garantia semestral nos aquecedores de copos, pratos e tampinhas.