Description

PP-10C Máquina de prensa térmica para tampas é especialmente projetado para impressão de transferência por sublimação de tampas. Equipado com aquecedor de tampa de 14,5 * 8 cm base de tampa, o prensa térmica para tampa pode transferir a maior parte bonés de sublimação. Aquecendo de 0 a 200 ℃, esta prensa térmica precisa de apenas 5 minutos.
Projetado pelo engenheiro sênior da Microtec, Sr. Lu, o prensa de boné é pequeno e requintado.

Para este pequeno máquina de prensa térmica, você também pode usá-lo como 4 em 1 prensa térmica combinada, Incluindo prensa térmica para caneca, prensa térmica para caneta, plano prensa térmica para hobby (com aquecedor de caneca de 11 onças, aquecedor de caneta de 15 x 10 cm e aquecedor plano de 15 x 15 cm). Consulte Microtec PP-10E mini prensa térmica de sublimação combinada.

Por ser Pequeno e Requintado, e com design intercambiável Combo 4 em 1, este máquina de transferência de calor de tampa é bom para uso feminino, uso em lojas e iniciantes em sublimação.

Feature

Controlador digital com tela de toque GY-10: Este controlador faz com que a prensa térmica pareça mais moderna; É fácil definir o tempo e a temperatura. Mais preciso do tempo e da temperatura.
mostrar

Design básico de troca rápida: Você pode alterar facilmente esta prensa de caneta para prensa de tampa, prensa de caneca, prensa de hobby, alterando a base inferior e o elemento de aquecimento. Este design faz com que a prensa seja uma prensa térmica combinada multifuncional.

Elemento de aquecimento com alumínio: Com a placa de aquecimento de alumínio, o calor e a pressão podem ser distribuídos de forma mais uniforme, para obter um resultado de transferência perfeito.

Mola a gás de alta qualidade: Esta mola a gás faz com que a prensa abra suavemente e com segurança;

Specification

Modelo não.	PP-10C
Tipo de máquina	Manual, concha
Tamanho da placa	Aquecedor de tampa de 14,5 * 8 cm base de tampa
Controlador	GY-10 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Sob a placa	Permutável
Mola de gás	20kg□15164MM*1 unidade
Ângulo de abertura	45 graus
Tempo de aquecimento para 200 °C	Cerca de 5 minutos
Tensão	110V/220V
Poder	350W
Frequência	50HZ/60HZ, Corrente 6A
Intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura Máxima	225ºC
Precisão de temperatura	±5℃
Tamanho da máquina	448*257*365mm

Application

Esta prensa térmica para tampas é ideal para transferência de calor para tampas

Gallery

Machine Warranty

O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de transferência de calor sem interrupção. Assim, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com pedido quantitativo e a seguinte garantia:

* Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensagem térmica.
* Garantia de dois anos
* Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
* Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.
*Garantia semestral nos aquecedores de xícaras, pratos e tampas.