

## Description

DEMÔNIO 45 é a máquina de impressão por transferência de calor pneumática de duas estações do tipo shuttle de atualização, equipada com 2 unidades de placas de base de 40x50cm. Acionamento pneumático, fácil de operar, economiza tempo e esforço, qualquer pessoa pode operar facilmente. O design de estação dupla também melhora a eficiência da produção.

A prensa térmica automática DEMON 45 possui operação pneumática, o que permite uma distribuição uniforme da pressão em toda a placa térmica. Além disso, o design de estação dupla e o mecanismo de transporte facilitam o trabalho em dois itens simultaneamente, melhorando a produtividade e a eficiência. O dispositivo de posicionamento infravermelho garante o posicionamento preciso dos projetos de transferência, enquanto o sistema digital de controle de temperatura e tempo permite configurações precisas dos parâmetros. A grande placa de aquecimento e a pressão ajustável tornam-no adequado para uma ampla variedade de itens, e a construção de alta qualidade garante durabilidade e longevidade.



**Pneumatic Double Station Shuttle Heat Press with Floor Stand & Infrared Positioning Device**

- Model No.: DEMON 45
- Two-station heat transfer
- Pneumatic drive, easy to operate, save time & effort
- Floor stand & universal wheels design to stop anywhere
- Infrared cross positioning devices to help pattern positioning

## Feature

**Operação pneumática:** A prensa térmica DEMON 45 é alimentada por um cilindro pneumático que aplica pressão uniformemente em toda a superfície da placa térmica.

**Estação dupla:** A impressora possui duas estações de trabalho, o que significa que você pode trabalhar em dois itens ao mesmo tempo, o que economiza tempo e aumenta a produtividade.

**Projeto de ônibus:** O design de transporte da prensa permite fácil carregamento e descarregamento de itens, o que pode melhorar ainda mais a eficiência.

**Dispositivo de posicionamento infravermelho:** Esse [prensa térmica automática](#) está equipado com um dispositivo de posicionamento infravermelho que garante o posicionamento preciso de seus

designs de transferência.


**Expositor:** A prensa térmica vem com um suporte de chão que facilita a operação e fornece uma superfície de trabalho estável.

**Controle digital de temperatura e tempo:** A impressora possui um sistema digital de controle de temperatura e tempo que permite definir parâmetros precisos para seus projetos de transferência.

**Placa de aquecimento grande:** A prensa térmica possui uma grande placa térmica de 16" x 20", o que a torna adequada para uma ampla variedade de itens, incluindo camisetas, sacolas e muito mais.

**Pressão ajustável:** A pressão da prensa térmica pode ser facilmente ajustada para se adequar à espessura e ao tipo de material que está sendo prensado.

**Construção de alta qualidade:** A prensa térmica shuttle DEMON 45 é construída com materiais de alta qualidade que garantem durabilidade e longevidade, o que a torna um bom investimento para qualquer empresa ou indivíduo que precise fazer transferências de calor em grande escala.



①	This machine is a shuttle type pneumatic two-station heat transfer printing machine, equipped with 2pcs of 40x50cm baseplates. Pneumatic drive, easy to operate, save time & effort, anyone can easily operate. The dual station design also improves production efficiency.
②	Pressure Adjustment: pressure adjustment device is installed on the operation panel, and the pressure can be adjusted by pulling up and twisting knob.
③	It is equipped with 2 infrared cross positioning devices: to help the pattern positioning and reduce the offset between the actual distance and the ideal distance.
④	GY06 digital time and temperature control
⑤	Anti - scalding cover: Safer to avoid burns.
⑥	Transfer thickness: up to 50mm
⑦	Carry 2 pallets (pallets can be put away) : place transfer materials or common tools
⑧	The machine is designed with a floor stand and four universal wheels: it can move around and stop anywhere you want. The floor stand of the machine is designed with an upper and lower adjustment space of 0-20cm, and the working table can be raised by another 10 or 20cm.
⑨	Upper and down speed adjustment knobs of the heating plate: two invisible speed adjustment knobs are set on the right side of the machine head: the upper knob can adjust the pressing speed of the heating plate, and the lower knob can adjust the rising speed of the heating plate.
⑩	Toggle switch: switch left, right hand operation machine transfer. Switch to the right, two hands operation machine transfer.
⑪	Baseplate: replaceable

## Specification

<b>Modelo não.</b>	DEMON 45
<b>Tipo de máquina</b>	Pneumático, estação dupla, posicionamento infravermelho
<b>Tamanho da placa</b>	16"x20" (40x50cm)
<b>Sob a placa</b>	Permutável
<b>Controlador</b>	GY-06 Tempo e temperatura digital. Ao controle
<b>Artigos para impressão</b>	Espessura de até 50mm
<b>Pés de máquina</b>	Com suporte de chão e 4 rodas universais
<b>Tensão</b>	110V/220V
<b>Poder</b>	1,6 kW/1,8 kW
<b>Atual</b>	15A/20A
<b>Frequência</b>	50-60Hz
<b>Intervalo de tempo</b>	0-999 seg.
<b>Máx. Temperatura</b>	225°C
<b>Tamanho da embalagem</b>	115x115x165cm

**Peso bruto**

395kg (pacote de madeira)

## GALLERY





# APPLICATION

