

Description

[Máquina de transferência térmica rotativa de aquecimento de óleo multifuncional RTR](#) é projetado para transferência ou fixação por sublimação de tinta rolo a rolo. Os materiais aplicáveis são bandeira, tecido, cortinas, roupa de cama, almofada, guarda-chuva, cinto e roupas esportivas.

o [máquina de transferência térmica rotativa](#) "S tambor de óleo é grande que é de até 16,5", então a velocidade de produção é rápida. Além disso, é dupla camada com revestimento de teflon que é preenchido com óleo. Portanto, a densidade da cor pode ser mantida constante.

O eixo de expansão está equipado - Alimentação e coleta de mídia pelo sistema rolo a rolo com alinhamento preciso.

A estrutura mecânica precisa resulta em um rebobinamento perfeito e sem rastreamento da correia.

o [máquina de transferência térmica rotativa](#) A pressão adicional está disponível para transferência de material espesso. O corante pode penetrar profundamente no substrato.



Feature



Controlador digital: Controle de temperatura separado e controle de velocidade de transformação; É fácil para você definir o tempo, a temperatura e a velocidade. Mais preciso do tempo e temp. exibição



Projeto rolo a rolo: Transferência de aquecimento rolo a rolo que aumenta a eficiência da transferência




Botão de emergência: Pare a máquina quando atender a emergência



Bering de alta qualidade: Este rolamento faz com que a prensa funcione de forma suave e segura;

Specification

Nº do modelo	RTR-1700	RTR-2500	RTR-3200
Tipo de máquina	Tipo de rolo, aquecimento a óleo, multifuncional		
Nível de qualidade	Modelo de alto nível, multifuncional		
Meio de aquecimento	Óleo		
Potência de aquecimento	18KW	30KW	36KW
Número de elementos de aquecimento	12		
Diâmetro do Tambor	420 mm		
Velocidade de transferência	até 3m /min		
Temperatura máxima	260C		
Largura de Transferência	1650 mm	2450mm	3150mm
Largura do cobertor	1730 mm	2530mm	3300mm
Caminho do processo	Alimentação através do tambor inferior		
Função de Roll to Roll	S		
Função de folha a folha	N		
Número de rolos de alimentação	3		
Número de rolos de coleta	3		
Praticável incluído	N		
Pressão de ar incluída	S		
Dimensão da máquina (cm)	247*107*145	329*125*160	401*125*165
Tamanho da embalagem (cm)	26 0* 130*170	360*145*180	420*145*185



Application

Vários tecidos de rolo, bandeira, tecido de parede, cortinas, roupa de cama, almofada, guarda-chuva, cinto e design individual

Gallery

Multifunctional Oil Heating Rotary Thermal Transfer Machine

Available Printing Width: 1.7m(67")/2.5m(98")/ 3.2m(126")
Model No.: RTR-1700/RTR-2500/RTR-3200



Front Portion of Machine's
Left Cabinet

Application:

Flag, cloth, curtains, bedding, cushion etc



More,
please feel free to contact us:
support@szmicrotec.com.

Machine Warranty

O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de transferência de calor sem interrupção. Assim, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com um pedido quantitativo e a seguinte garantia:

- * Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensa térmica.
- * Garantia de dois anos
- * Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
- * Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.
- * Garantia semestral nos aquecedores de copos, pratos e tampinhas.