

Description

A série SA-15/20-24 é acessível [balançar a máquina de prensa térmica](#) da Microtec. Dois tamanhos diferentes: 38x38cm e 40x50cm permitem que o cliente escolha o que deseja.

Esse [máquina de prensa de braço oscilante](#) é perfeito para produção "em movimento", afasta-se da área de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho seguro para colocar transferências em uma infinidade de substratos. Fácil controle de pressão ajustável, faixa completa de temperatura.

Além do mais, o [smáquina de sublimação wing-away](#). O design fornece pressão mais alta diretamente para baixo, por isso é perfeito para papel de toner, ladrilhos grossos, pedras de sublimação, etc. E é mais conveniente para transferência para evitar ferir o operador. Se você está procurando um [máquina de prensa térmica de alta pressão](#), A máquina giratória Microtec SA será sua melhor escolha.

Feature



Atualize o controlador digital GY-06. Este controlador digital mostra diretamente o ajuste de tempo, temperatura e contador, e tempo e temperatura atuais ao mesmo tempo.



Pressão mais alta direta: O design oscilante facilita uma aplicação direta e de alta pressão. Isso torna a série SA-15/20 particularmente adequada para papel toner, ladrilhos grossos, pedras de sublimação e outros materiais que se beneficiam do aumento de pressão.



Segurança do Operador: O design oscilante não apenas aumenta a pressão, mas também contribui para a segurança do operador, afastando o elemento de aquecimento da área de trabalho durante a colocação e remoção de substratos.



Controle de pressão ajustável: A série SA-15/20 apresenta fácil controle de pressão ajustável, permitindo aos usuários personalizar a pressão de acordo com os requisitos de diferentes substratos.

Specification

Modelo não.	SA-15/SA-20
Tipo de máquina	Balançar para longe
Tamanho da placa	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Controlador	GY-06 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão	Espessura de até 42 mm
Tensão	120V/220V
Poder	15: 1,5 KW/1,8 KW; 20: 1,6 KW/1,8 KW
Intervalo de tempo	0-999 seg.

Temperatura máxima.	225°C
Precisão de temperatura	±0,5%
Tamanho da embalagem	80x51x49cm/81x63x49cm
Peso bruto	54kg/60kg

Application

A máquina Swing Heat Press da Série SA é versátil, permitindo aos usuários transferir imagens para várias superfícies planas, como camisetas, jeans, fronhas, quebra-cabeças, mouse pads, azulejos de cerâmica e muito mais. Também é ideal para materiais espessos como rochas de sublimação, cristais, etc.




Gallery

High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



Features :



1. Upgraded GY-06 Digital Controller
2. Stronger machine structure
3. Unique swing away design
4. High and variable working pressure

Product Display:

