DescrEUção

Esse Plotador de corte a laser de servo Com a função de contorno automático é muito fácil de usar. A corrida de alta velocidade ajuda a economizar seu tempo e melhorar a eficiência do trabalho. Com a máquina, você pode fazer adesivos para o cargo de carro, placa de janela, deco interno, vinil de camisa cortada (números de camisa de futebol, nomes, etc. para imprimir em camisas) e assim por diante.

Recurso

1. Design característico, ajuFicaro a força de corte e a velocidade de plotagem a qualquer momento
2. Circuito integrado profissional americano contribui para precisão superior e alta velocidade
3. Interface USB2.0 e RS-232C oferecem conexão fácil
4. Ajuste em tempo real da velocidade de plotagem e força de corte, juntamente com a configuração livre da origem e do plug-hot-plug, com fáceis de usar
5. Incorporando o motor de passo de alta velocidade e baixo ruído importado, rolo de alimentação farpado de aço, carruagem GC, fornece alta precisão e plotagem suave
6. Transportem de posicionamento a laser como opção, fornece função de corte de contorno
7. Adotando conjunto de comando universal, que é compatível com o principal Software de plotagem popular
8. Sistema operacional compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8 (32bits e 64bits), Mac

Especificação

Modelo No.	GC-24As (GC-720ASF) / GC-48AS (GC-1350ASF)
Stand	Stand XL (incluindo cesta de papel)
Máx. Largura de corte	610mm / 1240mm
Máx. Largura de corte de contorno	590mm / 1220mm
Capacidade de buffer	4m / 4m
Peso líquido	27kg / 37kg
Peso bruto	38,8 kg / 50,5 kg
Tamanho da embalagem	102*36*43cm / 164*36*43cm
Placa principal	Servo Arms Prainboard
Carriage	Carruagem GC (sensor a laser incluído)
Máx. Velocidade de corte	1200 mm/s
Força de corte	20 ~ 800G
Interfaces	ComUSBU disco
Sistema de cruzeiro aomático	Sim
Software	Anycut/ Artcut/ Master/ Corel Draw/ SignMaster Cut/ Flexi11/ Signcut
Conjuntos de comando	DMPL/ HPGL
Ferramenta de corte	Lâmina de aço de Draga de Draga importada
Fonte de energia	AC: 110V ± 15%/ 220V ± 15%; DC: 24V

Conversor de tensão	Fonte de alimentação do modo de interruptor duplo/ 24V/ 120W
Cor da máquina	Branco brilhante, preto brilhante, pretobranco

Aplicativo

Ipasta nsante, papel de etiqueta pegajosa, papel de impressão de fita adesiva, adesivo de carro, filme de letras, flocagem, etc. (espessura menor que 1 mm)

STRONG
LANGUAGE

Lone Star
CATERERS

BANGKOK
GARDEN


Since Depuis
1770
Yardley

Cutting Film

MICROTEC

www.szmicrotec.com

Heat press expert, exceed your vision.
Since 2001

Galeria