

Description

Este plotter de corte a laser servo motor com função de contorno automático é muito fácil de usar. A corrida em alta velocidade ajuda a economizar seu tempo e melhorar a eficiência do trabalho. Com a máquina, você pode fazer adesivos para decoração de carro, sinal de janela, decoração interna, vinil de camisa cortada (números de camisa de futebol, nomes, etc. para imprimir em camisas) e assim por diante.

Feature

1. Design característico, ajuste a força de corte e a velocidade de plotagem a qualquer momento
2. O circuito integrado profissional americano contribui para uma precisão superior e alta velocidade
3. Interface USB 2.0 e RS-232C oferecem conexão fácil
4. Ajuste em tempo real da velocidade de plotagem e força de corte, juntamente com configuração livre da origem e recursos hot-plug fáceis de usar
5. Incorporando motor de passo importado de alta velocidade e baixo ruído, rolo de alimentação farpado de aço, carro GC, fornece alta precisão e plotagem suave
6. Carro de posicionamento a laser como opção, fornece função de corte de contorno
7. Adotando o conjunto de comandos universal, que é compatível com os principais Programas de plotagem populares
8. Sistema operacional compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8 (32 bits e 64 bits), MAC

Specification

Nº do modelo	GC-24AS (GC-720ASF) / GC-48AS (GC-1350ASF)
Stand	Suporte XL (incluindo cesta de papel)
Máx. Largura de corte	610 mm / 1240 mm
Máx. Largura de corte de contorno	590mm / 1220mm
Capacidade de buffer	4m / 4m
Peso líquido	27kg / 37kg
Peso bruto	38,8kg / 50,5kg
Tamanho da embalagem	102*36*43cm / 164*36*43cm
Placa-mãe	Servo ARMS Mainboard
Transporte	Carro GC (Sensor Laser Incluído)
Máx. Velocidade de corte	1200 mm/s
Força de corte	20~800g
Interfaces	Disco COMUSB
Sistema de Cruzeiro Automático	Sim
Software	Anycut/ ARTCUT/ Master/ Corel DRAW/ Signmaster Cut/ Flexi11/ Signcut
Conjuntos de Comandos	DMPL/HPGL
Ferramenta de corte	Lâmina de aço de liga de dureza importada
Fonte de energia	CA: 110V±15%/ 220V±15%; CC: 24V

Conversor de voltagem	Fonte de alimentação de modo de comutação dupla/ 24 V/ 120 W
Cor da máquina	Branco brilhante, preto brilhante, preto branco

Application

Pasta instantânea, papel de etiqueta adesiva, papel de impressão de fita adesiva, adesivo de carro, filme de letras, flocagem, etc. (espessura inferior a 1 mm)

Microtec
www.szmicrotec.com

PU-Glitter-Metallic-Hologram-Flock
Heat Transfer Vinyl



Vinyl Work Flow




Cut





Weed



Heat Press



Cutting Film



MICROTEC
www.szmicrotec.com

Heat press expert, exceed your vision.
Since 2001

Gallery



