


Description

Этот [4-станционный автоматический пневматический термопресс](#) предназначен для быстрого, эффективного и профессионального термопрессования. Благодаря полностью автоматической операционной системе, технологии пневматического привода и множеству сменных рабочих станций этот термопресс позволяет легко реализовать любой проект по передаче тепла.

Полностью автоматический термопресс S4-20 оснащен **4 нагревательные плиты и 4 сменные под плиты**. Это делает работу трудоемкой и высокоэффективной - один человек может управлять двумя и более такими машинами одновременно. Благодаря использованию технологии пневматического привода машина может оказывать большее и равномерное давление на подложку.

Автоматический термопресс Microtec S4-20 также оснащен 4 вращающимися рабочими станциями, которые обеспечивают плавность вашей работы. Они взаимозаменяемы и очень просты в сборке и разборке. Кроме того, все нижние валики представляют собой валики с резьбой, которые идеально подходят для печати на одежде, а нагревательный валик с антипригарным тефлоновым покрытием предотвращает прилипание переносных изображений к нагревательному валику.

Интегрировано с [SSB-002 Роботизированная полностью автоматизированная машина подачи](#) и [SSB-003 Роботизированная автоматическая машина для очистки и разгрузки](#) Только один работник может перевезти сотни футболок, толстовок и т. д. за час, что обеспечивает беспрецедентное удобство и высокую эффективность для предприятий, занимающихся сублимационной печатью.



4-Station Automatic Heat Press

MICROTEC

- Operates in full auto or semi auto mode
- High production capacity
- Easy change multiple lower platens
- CE Approved
- 0.6 Mpa(90 psi) for heavy pressure application

www.heatpress.cn
sales@szmicrotec.com

Основные характеристики автоматического 4-станционного термопресса S4-20 включают в себя:

Автоматический и эффективный: Этот термопресс S4-20 полностью автоматизирован, что обеспечивает непрерывное и эффективное производство с минимальным ручным вмешательством.

Четыре рабочих места: Автоматический термопресс S4-20 оснащен четырьмя рабочими станциями, что позволяет одновременно печатать на нескольких изделиях, обеспечивая максимальную производительность.

Универсальные области применения теплопередачи: Он подходит для различных применений теплопередачи, включая одежду, сумки и рекламную продукцию, предлагая универсальность для удовлетворения различных потребностей клиентов.

Простое управление и точное управление: Автоматический 4-позиционный термопресс S4-20 оснащен удобными элементами управления, обеспечивающими простоту эксплуатации и точный контроль температуры и времени для получения точных результатов теплопередачи.

Specification

Модель №.	S4-20
Тип аппарата	Полностью автоматический, вращающийся, 4 станции
Размер стола	4шт 16"x20" (40x50см)
Под пластиной	Автоматическое выдвижение
Контроллер	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Толщина до 32 мм
Функции	Высокая эффективность, экономия затрат на рабочую силу, безопасная эксплуатация
Напряжение	220В
Власть	7,5 кВт
Временной диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура.	225 С
Точность температуры	±0,5%
Требуется воздушный компрессор	Да (0,6 МПа)
Размер упаковки	168x168x151см
Вес брутто	710 кг (деревянный пакет)



Application

Автоматический пневматический термопресс S4-20 с 4 станциями идеально подходит для печати на одежде, футболках, свитерах, твердых и мягких товарах, вывесках, сувенирах, сублимации и т. д. Отлично подходит для DTG, винила, печатных переводных картинок, кожи, термозаклеенных пластырей, фольги и других специальных эффектов.



Gallery

