

Description

В ответ на растущий спрос на прецизионную цифровую печать отдельных деталей компания Microtec с гордостью представляет свою инновационную многофункциональную ротационную термотрансферную машину серии МТХ с масляным нагревом. Это передовое решение для термотрансферной печати с рулона на рулон предлагает бесшовный и эффективный подход к решению крупномасштабных полиграфических проектов.

Приготовьтесь поднять свои возможности печати на новую высоту с помощью сублимационного каландрового рулонно-рулонного термопресса МТХ-68, решения для сублимационной печати, рассчитанного на максимальную рабочую ширину 68 дюймов (1730 мм) и оснащенного прецизионным барабаном диаметром 9,8 дюйма (250 мм).

Microtec МТХ-68 — это не просто термопресс; Это мощный инструмент, который позволяет предприятиям преуспеть в широкоформатной печати. Этот ротационный сублимационный каландр разработан для удовлетворения потребностей крупномасштабных проектов и предлагает непревзойденную эффективность, точность и универсальность.



Feature

Каландры Microtec МТХ не только предлагают исключительную производительность. Они также очень экономичны и просты в управлении. Благодаря прочной цельнометаллической конструкции вы можете быть уверены в их долговечности при ежегодном производстве.

Основные характеристики сублимационного календаря МТХ-68:

Широкоформатная печать 68 дюймов: Благодаря большой рабочей ширине 68 дюймов этот каландр открывает мир возможностей для печати на различных материалах, что делает его идеальным для печати больших баннеров, текстиля и многого другого.

Прецизионный барабан: Барабан диаметром 9,8 дюйма обеспечивает равномерное распределение тепла по всей ширине, гарантируя исключительное качество передачи изображения.

Широкий диапазон применения: Идеально подходит для широкого спектра применений, включая печать на тканях, баннерах, мягких вывесках, спортивной одежде, рекламной

продукции и многом другом.

Эффективность и скорость: Наш МТХ-68 обеспечивает быструю и эффективную передачу тепла, что позволяет быстро выполнять даже самые сложные производственные графики.


Надежная производительность: Эта машина, созданная с учетом долговечности, рассчитана на долгие годы надежной службы, гарантируя, что ваши инвестиции окупятся с течением времени.

Удобное управление: Интуитивное управление и функции, такие как регулировка натяжения, контроль скорости ленты и автоматическое охлаждение, делают работу без проблем.

Рулонная печать: Идеально подходит для рулонной печати, обеспечивая непрерывную печать на широкоформатных носителях.

Независимо от того, работаете ли вы в текстильной, рекламной или рекламной индустрии, сублимационный каландровый рулонно-рулонный термопресс МТХ-68 — это ваш билет к раскрытию потенциала широкоформатной печати. Испытайте непревзойденную точность, эффективность и универсальность и возьмите с собой печатный бизнес выходит на новые горизонты с МТХ-68.

MTX-44(68)



Six mandrels: 3 for feeding and 3 for take-up after sublimation.

Integrated sports tables: allows cut piece and roll-to-roll transfer applications.



Spring Loaded take-up Mandrels: No tools are required to load or remove media from the calender.



Take-up mandrels Speed Controller: Easy to adjust the collecting speed of take-up mandrels accordingly to the belt speed calender.




Belt Speed Controller: Easy to adjust the speed of belt.



Forward & Reverse Button: if the feeding with problem, you can turn the button to REV, then the material will return safely.



Tension Handle: Easy and quick to control the tension between the blanket and oil drum ; When press it down, tension is big and blanket is tight; When press it up, blanket is separate.



Adjusting Rod: Easy to adjust the tension and position of blanket.



Automatic cool down: After you turn off the "Power" and "Heat", the machine will cool down automatically (factory setting is cool down for 2 hours).

Specification

Модель №.	MTX-44	MTX-68
Макс. Рабочая ширина	44 дюйма (1200 мм)	68 дюймов (1730 мм)
Диаметр барабана	Ф7,8 дюйма (200 мм)	Ф9,8 дюйма (250 мм)
Макс. Температура	392°F (200°C)	392°F (200°C)
Нагревательные элементы	1	3
Нагревательные среды	Термальное масло Обогрев	
Контроллер	Цифровой контроль температуры и времени	
Макс. Скорость подачи	0-1100 мм/мин	0-1200 мм/мин
Количество оправок	6 оправок, 3 подачи, 3 приемника	
Макс. Размер рулона материала	350 мм	
Макс. Вес рулона	45 кг	
Напряжение	220 В переменного тока, 50 Гц, однофазный	220 В переменного тока, 50 Гц, трехфазный
Текущий	27А	30А
Власть	6кВт	11кВт

Уровень шума	30дБ	30дБ
Вес нетто/брутто	450 кг/	/
Размер машины	163x98x132см	230x130x151см
Размер упаковки	183x120x163см	248x145x183см

Application

Каландры МТХ доступны как для рулонной, так и для поштучной обработки, что делает их универсальными инструментами для различных производственных нужд. Независимо от того, печатаете ли вы непрерывные материалы или имеете дело с отрезанными заготовками и рулонами, каландры Microtec МТХ — ваше надежное решение для точной фиксации температуры и эффективного производства, экономящее ваше драгоценное время и усилия.

Применение сублимации:

- Текстиль
- Обстановка
- Мода, спортивная одежда и рекламная продукция
- Фильмы

NEW

CALENDER ROLL TO ROLL 44" & 68"

Affordable

Ease to use

3feed,3take-up

Dye sublimation
transfer printing

All steel component
construction



APPLICATION

