



AUTOCUT PRO - THE SMART CUTTING SOLUTION FOR DTF PRINTER

Precision. Speed. Automation | 80% Labor Cost Saved

Auto Cut for DTF Films, Paper, PVC, PET etc



End-to-End
Automation



Pixel-Perfect
Cuts



Wrinkle-Free
Platform



Fast &
Accurate



Emergency
Stop Safety

Описание

Auto Cut Series Series Launches: End Manual Rutcure в производстве DTF

Революционизация резки рисунков для рабочих процессов печати DTF

Мы очень рады представить серию Autofilm Pro - партнера по автоматической автоматизации для печатных магазинов и упаковочных отраслей. Предназначенная для замены утомительной ручной резки, эта машина, контролируемая ПЛК, обеспечивает Pixel-идеальные вырезы для принтов, пленок и бумажных рулонов DTF/DTG (ширина 30-60 см). Ключевые функции включают выравнивание автоматического разрешения, технологию пневматического лезвия и вакуумную платформу для обработки без морщин. Повышение производительности на 300% при сокращении материалов отходов. Готовы к обновлению?

Функции

LASER BLADE PRECISION CUTTING

Model	Cutting Width Options
KP-350	13.8"/35cm
KP-650	25.6"/65cm
KP-950	37.4"/95cm
KP-1350	53"/135cm
KP-1650	65"/165cm




PRODUCT HIGHLIGHTS



PLC Controlled Operation



Auto-sensing for Alignment



Speed Control



Auto-feeding System



Adjustable Cutting Distance



Safety Light Curtain

1 интеллектуальная автоматизация

Система, контролируемая ПЛК с оптическими датчиками, обеспечивает точное распознавание рисунка и безупречную точность резки ($\pm 0,5$ мм).

2 эффективность двойного режима

Переключите между автоматической обработкой партии (более 100 шаблонов/HR) и ручным режимом точного режима для пользовательских проектов.

3 расширенная обработка материалов

Платформа вакуумного всасывания пневматическая резка обеспечивает работу без морщин на всех материалах DTF/PET/PVC.

4 интеллектуальная настройка

Регулируемое вертикальное расстояние резки (1-60 см) с контролем скорости в реальном времени (10-50 сокращений/мин).

5 промышленного уровня безопасности

СЕ-сертифицированная система защиты с аварийной остановкой и автоматической защитой отключения.

Спецификация

Модель.	КР-350 / КР-650 / КР-950 / КР-1350 / КР-1650
Типы машин	Авто бумажный резак
Контроллер	ПЛК -контроллер
Толщина лезвия	76 мм

Требуется воздушный компрессор	Да
Напряжение	110 В/220 В.
Скорость	1,7-3,3 м/мин (настраиваемый) (KP-650)
Толщина резки	0,09 ~ 0,12 мм
Власть	400 Вт/600 Вт (KP-650)
Размер упаковки (см)	
Вес брутто	

С такими функциями, как автоматическое кормление, зондирование и резка, наряду с регулируемым расстоянием и скоростью резки, эта машина разработана для повышения эффективности, снижения затрат на рабочую силу и повышения точности производства. Пневматическая технология резки обеспечивает плавные и точные порезы каждый раз.

Независимо от того, «повторно вырезаете пленки DTF или бумагу, наш автоматический резак для пленки является идеальным решением для оптимизации вашего рабочего процесса.

Идеально подходит для:

- ☐ Print Shops DTF ☐ Производители знаков ☐ Производители текстиля
- ☐ Пользовательские производители товаров ☐ Промышленная упаковка

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.