

Description



AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

Представляем нашу последнюю инновацию — электрическое устройство подачи шнуров/лент, специально разработанное в дополнение к нашему популярному термопрессу для односторонних/двухсторонних шнуров LZP-40/LZP-40DN. Это передовое устройство разработано для клиентов, которым важна эффективность и точность процесса теплопередачи строп.

С помощью электрического устройства подачи шнура/ленты вы можете значительно оптимизировать свои операции. После завершения процесса теплопередачи это устройство быстро наматывает ленту, позволяя вам быстро подготовиться к следующей передаче, экономя ваше драгоценное время и силы. Скорость подачи полностью регулируется, что позволяет вам устанавливать темп в соответствии с вашими конкретными потребностями, каждый раз обеспечивая плавные и стабильные результаты.

Feature

Основные характеристики электрического устройства подачи шнура/ленты :

Бесшовная интеграция

Разработан для идеальной работы с термопрессом для одностороннего или двухстороннего ремешка Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Наше автоматическое устройство подачи легко интегрируется с вашей существующей установкой, позволяя осуществлять как ручное, так и автоматизированное производство, обеспечивая гибкость и контроль.

Регулируемая скорость подачи

Позволяет пользователям настраивать скорость подачи в соответствии с их конкретными потребностями для оптимального контроля.

Повышенная эффективность

Оптимизирует процесс после перемещения за счет быстрой подачи строп, сокращая время простоя между перемещениями.

Ручные и автоматические варианты

Легко переключайтесь между ручным и автоматическим режимами кормления с помощью интуитивно понятной панели управления.

Удобная работа

Простое управление упрощает эксплуатацию даже для тех, кто плохо знаком с термопрессовыми машинами.

Универсальная совместимость

Может работать со стропами различной ширины и типа, что делает его пригодным для широкого спектра применений.

Улучшенная производительность

Автоматизация процесса подачи строп помогает предприятиям повысить производительность и эффективность.

Прочная конструкция

Изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих длительную работу и надежность.



Specification	
Модель №.	ЛЗП-400ДА
Тип машины	Автоматическое открытие, с устройством автоматической подачи
Контроллер	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
Размер стола	100x25см
Статьи для печати	Толщина до 20 мм
Максимальная температура.	225°C
Власть	2,2 кВт/2,4 кВт
Напряжение	110 В/220 В
Частота	50/60 Гц
Вес нетто	
Вес брутто	
Размер коробки	
Сертификация	Сертификат CE
Гарантия	2 года на всю машину

Application

Интегрировав электрическое устройство подачи шнура/ленты с термопрессом LZP-40/LZP-40-HD, вы повысите производительность, сократите время простоев и достигнете более высокого уровня операционной эффективности. Эта комбинация идеально подходит для предприятий, стремящихся к масштабировать свое производство без ущерба для качества.

