

[GH1351](#), а [CCD -камера Авто контурная режущая платтер](#), с небольшим размером, высоким качеством и точностью, предназначена для офисного и домашнего оборудования; и это широко используется в рекламе. Это полезно и полезно во многих применениях, таких как разрезание бумаги, пластиковые вкладки, наклейки, бумажные доски, модели бумаги для пленки, головоломки, поздравительные открытки, фотобудки, мультфильмы и так далее. Он может быть совместимы со многими операционными системами, такими как WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, Mac.

Особенность

- *Большой ЖК-экран, высокочувствительные механические кнопки, простые в эксплуатации, интеллектуальные и удобные для пользователя
 - *Бренд сервоприводный мотор, низкий уровень шума, быстрый скорость, стальные ролики, алюминиевая перевозка с ПЗС, высокая точность
 - *Камера высокой четкости, автоматическая резак контура, многократное позиционирование, патруль сегмента, автоматическая калибровка
 - *Автоматическая система таблиц вентилятора с более высокой точностью сканирования
 - *Использование нескольких наборов ролика под давлением, чтобы гарантировать, что бумага для питания машины 7 метров без отклонений
 - *Сканировать QR -код для идентификации файлов USB Flash Disk
- *Профессиональные интегрированные цепи, используя универсальные языки гравировки, поддерживают различные основные программные обеспечения на рынке

Спецификация

Модель №	GH1351
Максимум Материал ширина	1350 мм
Максимум Ширина резки	1230 мм
Контурная резка тип	Авто контур
Щетка ролика	6
Материнская плата	Основная плата
Перевозка	Алюминиевая литья карета
Точность резки	± 0,02 мм
Точность кормления	7 м
Драйв двигатель	Сервомотор
Стоять	Стоять с корзиной
Скорость	1200 м/с
Сила	800G
Роллер	Стальной ролик
Отображать	ВЕЛ
Интерфейс	USB-DiskTCP
Программное обеспечение	AnyCut (Pro)/Signmaster (Pro)/Sign Cut
Входное напряжение	100-120V/200-240V
Командование	HPGL

Размер упаковки

1630*345*430 мм

**Операционная
система**

WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows10/Mac

Приложение

Толщина менее 1 мм и с материалом для подложки: наклейки, липкая бумага для лейбла, головоломки, мультфильм и т. Д.

Галерея









Pinch roller

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



Normal stand

A normal stand will be included in the package of the machine



Power switch

3 in 1 power switch, more safety.



Interface

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk, TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



The fan-suction system

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



Carriage

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.