## Description

Представляем тепловой пресс SSчас Swing Away, идеальный выбор для предприятий начального уровня или любителей, ищущих практичную и безопасную альтернативу грейферным термопрессам. Поворотная конструкция обеспечивает более равномерное распределение давления, повышая безопасность и эффективность.

Благодаря повороту поворотного рычага на 180 градусов этот поворотный термопресс позволяет безопасно отодвигать нагревательную плиту в сторону, сводя к минимуму риск тряски или опрокидывания машины. Эта функция способствует безопасной и стабильной работе, обеспечивая спокойствие во время использования.

Термопресс SSH Swing Away позволяет использовать печатные изделия толщиной до 15 мм, что делает его универсальным для переноса различных предметов, таких как ткань, футболки, коврики для мыши, керамическая плитка, стекло, подставки, МДФ и многое другое. Изучите возможности этого термопресса для широкого спектра применений, уделяя при этом особое внимание безопасности и простоте использования.





## **Feature**



**Цифровой контроллер GY-04:** Цифровой дисплей улучшает видимость и позволяет пользователям легко настраивать параметры в соответствии со своими потребностями.



**Откидной дизайн:** Откидная конструкция повышает удобство процесса теплопередачи и обеспечивает безопасную рабочую среду за счет отклонения от рабочей зоны во время работы.



**Ограниченный стержень:** Этот стержень помогает удерживать машину на месте. SSH Swing Away Heat Press разработан для обеспечения безопасного использования, что делает его отличным выбором как для начинающих, так и для опытных пользователей.h



**Практичность и экономичность:** Этот термопресс представляет собой практичное и экономичное решение для бизнеса и любителей, предлагая надежную работу без ущерба для безопасности и функциональности.

## Specification

Модель №. СШ-1215М

Тип аппарата Качайтесь, Эконом

**Размер стола** 12 x 15 дюймов (29 x 38 см)

**Контроллер** GY-04 Цифровое время и температура. Контроль

Статьи для печати Толщина до 15 мм

Напряжение110 B/220 BВласть1,6 кВт/1,8 кВт

**Частота** 50 Гц/60 Гц, ток 10-15 А

 Временной диапазон
 0-999 сек.

 Максимальная температура
 225 C 

 Точность температуры
  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 

Машина Размер44,5х39х29смРазмер коробки55х49х40см

 Вес нетто
 23 кг

 Вес брутто
 26 кг

## Application

Термопресс SSH1215 подходит для печати изделий толщиной до 15 мм, обеспечивая универсальность для переноса широкого спектра предметов, включая ткани, футболки, коврики для мыши, керамическую плитку, стекло, подставки, МДФ и многое другое.







