Описание

DTF горячий расплав - Превосходный порошок для точности и стабильности в тепловой печати

Достичь безупречных, высококачественных результатов с **DTF горячий расплав**, специально разработанный для тепловой печати с прямым фильмом (DTF).

Этот превосходный порошок повышает точность, скорость и стабильность вашего принтера, гарантируя, что каждый отпечаток является острым, ярким и долговечным.

Доступно в двух классах - в целом и тонком - этот белый порошок можно использовать на различных типах ткани, включая хлопок, нейлон, химическое волокно, кожа, джинсовую ткань и многое другое.

Ключевые функции

- **Высокая производительность**: С точной степенью 80-200 мкм и смягчающей степенью между 110-120 ° C, этот порошок обеспечивает точные и стабильные отпечатки на любой ткани.

- **Универсальное приложение**: Идеально подходит как для темной, так и для светлой одежды, обеспечивая профессиональную отделку без избыточного порошка, видимого по краям дизайна.

- **Тонкая и мягкая графика**: Сохраняет эластичность, предотвращая трещины и сохраняя целостность дизайна.

- **Эффективное отверждение чернил**: Придерживается только чернил, избегая остатка на трансферной пленке для более чистого результата.

- **Экологически чистый**: Может быть переработано в сухих условиях, сокращать отходы и обеспечить долгосрочное хранение.

- **Быстрое время сушки**: Высыхает в течение 10-15 секунд, что делает ваш производственный процесс быстрее и эффективнее.



Спецификации

- **Количество**: 1 кг на сумку (пользовательские размеры доступны по запросу)

- **Цвет**: Белый

- **Тонкость**: 80-200 мкм
- **Степень смягчения**: 110-120 ° C.
- **Типы порошков**: Грубый порошок и тонкий порошок
- **Время сушки**: 10-15 секунд
- **Количество на картон**: 10 мешков за коробку
- **Размер коробки**: 463220 см
- **Вес брутто**: 11 кг

Инструкции хранения

Чтобы сохранить качество порошка DTF для расширенного использования, храните его в герметичном контейнере, чтобы избежать влаги.

Держите в сухом, прохладном и вентилируемом месте, в идеале при комнатной температуре, чтобы поддерживать его эффективность.

Независимо от того, работаете ли вы с нейлоном, кожей или хлопком, **DTF горячий расплав** Гарантирует, что ваши дизайны будут легко прилипать, с легкостью отверждения для ярких, долговечных отпечатков.

Это рентабельное решение поддерживает потребности вашего бизнеса, будучи экологически чистым и обеспечивая плавное количество печати.

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

Пожизненная техническая поддержка Для всех тепловых машин.

Двухлетняя гарантия на машине.

Пятилетняя гарантия На сплав и сварных швах.

Пятилетняя гарантия На нагревательной пластине.

Шестимесячная гарантия На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.