

Description

Microtec ЛЗП-40-ДХ Термопресс для шнурков с двойными нагревательными плитами - это высококачественная машина для передачи тепла, специально разработанная для печати на шнурках. Этот шнуровой принтер оснащен двумя нагревательными пластинами: сверху и снизу, что обеспечивает равномерное распределение тепла и отличные результаты теплопередачи. Он идеально подходит для печати рисунков на ремешках из различных материалов, таких как нейлон, полиэстер и шелк.

Его основные особенности включают в себя:

Двойные тепловые плиты: Этот [Термопресс для шнурков](#) оснащен двумя нагревательными пластинами, одной сверху и одной снизу, что обеспечивает равномерное и равномерное распределение тепла по стропу, что приводит к качественной теплопередаче.

Универсальная совместимость: Эта машина подходит для печати рисунков на ремешках из различных материалов, включая нейлон, полиэстер и шелк, предлагая широкий спектр возможностей для индивидуальной настройки.

Точный контроль температуры и времени: Термопресс обеспечивает точный контроль температуры и времени, позволяя пользователям достигать точных и стабильных результатов теплопередачи.

Удобная работа: Это устройство спроектировано с учетом удобства пользователя, оно оснащено интуитивно понятным управлением и легко читаемым дисплеем, что позволяет пользователям легко управлять и настраивать параметры печати.



Double Heating Platens

Lanyard Heat Press Machine with Collecting Device

- Up & Base Two Heating Platens
- Two Sides Lanyard Transfer Per Time
- Easy Operation with Feeding & Collecting Device
- No Position Deviation of Lanyard
- Auto Open with Time Count Down

Feature



Усовершенствованный цифровой контроллер GY-06: Простой дизайн и четкий дисплей. Пользователю легко работать. Цифровое считывание времени и температуры в реальном времени для точной печати каждый раз.



Автоматическая подача и выравнивание: Оснащен подающим устройством, которое может автоматически подавать и выравнивать стропы, что значительно повышает эффективность и снижает затраты на рабочую силу.



Регулируемая ширина ролика: Ширина ролика может регулироваться, поэтому его можно использовать для ремешка шириной 12/20/25 мм.



Магнитный автоматический открывающийся выпуск: Функция автоматического открытия позволяет термопрессу автоматически открываться по завершении сублимационной передачи.

Specification

Модель №.	LZP-40-DH
Тип аппарата	Автоматическое открытие, двойные нагревательные пластины
Размер стола	2 x 100*25 см
Контроллер	2 x GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
Газовый грифон	2 x Ø28*195 мм*140 кг
Статьи для печати	20 мм
Время нагрева до 200°C	32 минуты
Угол открытия	25 градусов
Напряжение	220В
Валюта	22А
Власть	4,85 кВт
Частота	50 Гц/60 Гц
Временной диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура	225 С
Точность температуры	±0,5%
Размер машины	218x83x55см
Размер коробки	120x95x61см (деревянный ящик для машины) 120x68x70см (деревянный ящик для устройства подачи)
Вес брутто	168КГ100КГ
Аксессуар	В том числе 1 шт. шерстяного фетра
Подходит для	Ремешок шириной 12/20/25 мм (совместимость снизу)

LZP-40-DH



Feeding and Collecting device: Feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.



GY06 Controller: Two Individual Digital Time & Temp. Control.



Electric magnets: The upper platen will open automatically when the time count down.



Feeding Device Locating Piece suitable for: 12/20/25mm width Lanyard (downward compatibility)



Double Heat Platens: Up and base heating platens ensure two sides transfer per time.



Woollen felt: The buffer between the two heating platens, ensures the flatness of the contact surface.

PRODUCT ADVANTAGE



1 DOUBLE HEAT PLATENS:

Up and base heating platens ensure two sides transfer per time.

2 ELECTRIC MAGNETS:

The upper platen will open automatically when the time count down.



3 GY06 CONTROLLER:

Two Individual Digital Time & Temp. Control.



4 FEEDING AND COLLECTING DEVICE:

Feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.



GALLERY



APPLICATION

