

Description

Поворотный термопресс ЭЧ-200 — это универсальный термопресс, предназначенный для эффективности и точности сублимационной печати. ЕСН-200 отличается уникальной двойной нагревательной плитой, перемещающейся вверх и вниз, специально предназначенной для плавного переноса двусторонних сублимационных заготовок.



Feature

Двойные нагревательные пластины:

ЕСН-200 оснащен инновационной конструкцией двойной нагревательной плиты, перемещающейся вверх и вниз, что обеспечивает одновременную передачу тепла с обеих сторон сублимационных заготовок. Эта возможность повышает производительность и универсальность в приложениях сублимации.

Эффективная сублимационная передача:

Этот термопресс, предназначенный для двусторонних сублимационных заготовок, упрощает процесс переноса, обеспечивая равномерное распределение тепла и стабильные результаты на обеих поверхностях материала.

Прецизионный контроль температуры и времени:

Оснащенный двумя цифровыми контроллерами GY-04, ЕСН-200 позволяет точно регулировать температуру и время, обеспечивая точные и надежные настройки сублимационной передачи.

Прочная конструкция:

Созданный с учетом долговечности, ЕСН-200 имеет прочную и надежную конструкцию, обеспечивающую стабильность во время работы и способствующую его длительной работе.

Компактный дизайн:

Конструкция двойной нагревательной плиты, поднимающейся вверх и вниз, оптимизирует использование пространства, что делает ЕСН-200 компактным, но мощным решением для предприятий с ограниченным рабочим пространством.

Удобная работа:

Разработанный для простоты использования, ЕСН-200 обеспечивает удобство использования,

подходящее как опытным профессионалам, так и новичкам в области сублимационной печати.

Расширьте свои возможности сублимационной печати с помощью ECH-200, ультрасовременного термопресса, который сочетает в себе инновационный дизайн с практичной функциональностью и обеспечивает бесшовное решение для двусторонней сублимационной печати.

Specification

Модель №.	ECH-200
Тип аппарата	Нагревательная плита вверх и вниз, откидная
Размер стола	12 x 15 дюймов (29 x 38 см)
Контроллер	2шт GY-04 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Толщина до 70 мм
Напряжение	120 В/220 В
Власть	1800 Вт
Время Диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура.	225 С
Точность температуры	±0,5%
Размер упаковки	57x51x47см
Вес брутто	36кг

Application

ECH-200 оснащен инновационной конструкцией двойной нагревательной плиты, перемещающейся вверх и вниз, что обеспечивает одновременную передачу тепла с обеих сторон сублимационных заготовок. Эта возможность повышает производительность и универсальность при сублимационной печати, особенно при печати полимерных брелоков, двусторонней печати, а также футболок, пазлов, ковриков для мыши, металлических досок, магнитов на холодильник, подставок, сумок, подушек и т. д.





Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line


Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



MICROTEC PRODUCT RANGE

