

Description

Автоматический термопресс серии Модель-А использует самую передовую электрическую систему управления для достижения полностью автоматической работы - автоматического открытия и выключения. Полностью автоматический электрический термопресс может удовлетворить потребности пользователей, без помощи рук и экономия труда. Пользователям легко и удобно работать по сравнению с ручными термопрессами. Это оптимальный вариант для домашнего или коммерческого использования, например, для малого бизнеса, новичков, стартапов и т. д.

Этот раскладной автоматический термопресс подходит для широкого спектра материалов, включая хлопок, полиэстер и другие. Универсальность делает его отличной инвестицией для любого бизнеса, стремящегося расширить линейку своей продукции. Доступный размер: 38x38см, 40x50см. Вы можете выбрать подходящий размер в соответствии с вашими потребностями в сублимации.



Feature



Выдвижной ящик: Это позволяет пользователям легче выкладывать и вынимать сублимационные материалы и защищать их от сжигания.



Усовершенствованный цифровой контроллер: Простой дизайн и понятная система. Пользователю очень легко работать. Цифровое считывание времени и температуры в реальном времени для получения точных результатов каждый раз с помощью счетчика производственного цикла. Давление можно регулировать от 0 до 10 в зависимости от толщины сублимируемых материалов.



Красная кнопка аварийной остановки: В случае возникновения чрезвычайной ситуации пользователь может нажать кнопку «Сброс», чтобы остановить операцию.

Полностью автоматизированная система: Микротек Автоматический термопресс позволяет освободить руку. Это я Он полностью автоматизирован, обеспечивая последовательное и точное применение тепла без необходимости ручного вмешательства.

Регулируемое давление

Давление может быть скорректированный от 0 до 10 для удовлетворения различных потребностей в сублимации.

Модернизированный мотор: Электрический термопресс с модернизированным двигателем имеет более низкий уровень шума при работе.

Полностью выдвигаемое дно Тарелка: Полностью выдвигаемая нижняя пластина позволяет быстро и легко размещать материалы, сводя к минимуму риск повреждения и обеспечивая стабильные результаты.

Широкий угол открытия и безопасность: Раскладной автоматический термопресс может похвастаться большим углом открытия, что позволяет легко загружать и выгружать материалы без риска возгорания или ошпаривания. Высота открытия составляет около 15 см (6 дюймов). Разница будет составлять ± 2-3 см в зависимости от местного напряжения. Кроме того, пользователи могут нажать кнопку «Сброс», чтобы машина немедленно прекратила работу в случае возникновения чрезвычайной ситуации.


Высокоэффективный и экономичный: Этот раскладной автоматический термопресс может быстро отключаться и работать быстро. есть ты п ж Аст а также д распространение е час есть е венский . Он также предлагает отличное соотношение цены и качества по разумной цене, что делает его доступной инвестицией для предприятий любого размера.

Specification

Модель №.	МОДЕЛЬ-A15 / МОДЕЛЬ-A20
Тип аппарата	Автоматическое открытие, выдвигаемая под пластина
Контроллер	Контроллер GY-08 с двойной настройкой времени
Давление	0-10
Максимальная температура.	230°C
Точность температуры	±0,5%
Напряжение	120 В/220 В, однофазный
Частота	50/60 Гц
Вес нетто	35,5 кг/43 кг
Вес брутто	39,5 кг/49,5 кг
Размер машины	524x390x420 мм / 635x406x420 мм
Размер коробки	650x510x510 мм / 780x540x550 мм
Сертификация	Сертификат Се
Гарантия	Два года на всю машину, пять лет на нагревательную плиту

Application

Полностью автоматический термопресс Microtec Electric подходит для любого сублимируемого или переносимого продукта. Например: футболки, рамки для фотографий, тапочки и другие плоские изделия.



Gallery

Product Gallery



Machine Warranty

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
- * Двухлетняя гарантия на всю машину.
- * Пятилетняя гарантия на сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную пластину.