Девогриот

Автоматический термопресс серии Модель-А использует самую передовую электрическую систему управления для достижения полностью автоматический электрический термопресс может удовлетворить потребности пользователей. без помощи рук и экономия труда. Пользователям легко и удобно работать по сравнению с ручными термопрессами. Это оптимальный вариант для домашнего или коммерческого использователям, например, для малого бизнеса, новичков, старталов и т. д.

Этот раскладной автоматический термопресс подходит для широкого спектра материалов, включая хлопок, полиэстер и другие. Универсальность делает его отличной инвестицией для любого бизнеса, стремящегося расширить линейку своей продукции. Доступный размер: 38х38см, 40х50см. Вы можете выбрать подходящий размер в соответствии с вашими потребностями в сублимации.

×

Feature



Выдвижной ящик: Это позволяет пользователям легче выкладывать и вынимать сублимационные материалы и защищать их от сжигания.



усовершенствованный цифровой контроллер: Простой дизайн и понятная система. Пользователю очень легко работать. Цифровое считывание времени и температуры в реальном времени для получения точных результатов каждый раз с помощью счетчика прризводственного цикла. Давление можно регулировать от 0 до 10 в зависимости от толщины сублимируемых материалов.



Красная кнопка аварийной остановки: В случае возникновения урезвычайной ситуации пользователь может нажать кнопку «Сброс», чтобы остановить операцию.

применение тепла без необ Регулируемое давление Давление может б Полностью автоматизированная система: Микротек Автоматический термопресс позволяет освободить руку. Это я Он полностью автоматизирован, обеспечивая последовательное и точное применение тепла без необходимости ручного вмешательства.

гет улируемое девление
Давление может быть скорректированный от 0 до 10 для удовлетворения различных потребностей в сублимации.
Модернизированный мотор: Электрический термопресс кодернизированным двигателем имеет более именет более именет более именет более именет более именет более имене более имене имене имене подернизированный может в подернизи может в подернительного в подер

Полностью выдвижное дно Гарелка: Полностью выдвижная пиластима позволяет обстро и лег ко размещать материалы, свиды к минимуму риск повремен и очестиствовам с томпленое результаты.

Широкий угол открытия и безопасность: Раскладной автоматический термопресс может похвастаться большим углом открытия, что позволяет легко загружать и выгружать материалы без риска возгорания или ошпаривания. Высога открытия составляет около 15 см (6 дюймов). Разница будет составлять ± 2-3 см в зависимости от местного напряжения. Кроме того, пользователи могут нажать кнопку «Сброс», чтобы машина немедленно прекратила работу в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Высокоаффективный и зокономучный: Этот раскладной автоматический термопрес комкет быстро отключаться и работать быстро, есть ты п ж Аст а также д распространение е час есть е венский. Он также предлагает отличное соотношение цены и качества по разумной цене, что делает его доступной инвестицией для предприятий любого размера.

Specification

МОДЕЛЬ-А15 / МОДЕЛЬ-А20 Модель №.

Тип аппарата Автоматическое открытие, выдвижная под пластина Контроллер GY-08 с двойной настройкой времени Контроллер

Максимальная температура 230°C Точность температуры +0.5%

120 В/220 В, однофазный Напряжение

50/60 Гц Частота Вес нетто 35,5 кг/43 кг

Вес брутто 39,5 кг/49,5 кг 524x390x420 mm / 635x406x420 mm Размер маши 650x510x510 мм / 780x540x550 мм Размер коробки

Сертификация Сертификат Се

Гарантия Два года на всю машину, пять лет на нагревательную плиту

Application

Полностью автоматический термопресс Microtec Electic подходит для любого сублимируемого или переносимого продукта. Например: футболки, рамки для фотографий, тапочки и другие плоские





Gallery

Product Gallery



Machine Warranty

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
- * Двухлетняя гарантия на всю машину.
- * Пятилетняя гарантия на сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную пластину.