

## Description

Автоматический термопресс серии Модель-А использует самую передовую электрическую систему управления для достижения полностью автоматической работы - автоматического открытия и выключения. Полностью автоматический электрический термопресс может удовлетворить потребности пользователей. Без помощи рук и экономия труда. Пользователям легко и удобно работать по сравнению с ручными термопрессами. Это оптимальный вариант для домашнего или коммерческого использования, например, для малого бизнеса, новичков, стартапов и т. д.

Этот раскладной автоматический термопресс подходит для широкого спектра материалов, включая хлопок, полиэстер и другие. Универсальность делает его отличной инвестицией для любого бизнеса, стремящегося расширить линейку своей продукции. Доступный размер: 38x38см, 40x50см. Вы можете выбрать подходящий размер в соответствии с вашими потребностями в сублимации.



## Feature



**Выдвижной ящик:** Это позволяет пользователям легче выкладывать и вынимать сублимационные материалы и защищать их от сжигания.



**Усовершенствованный цифровой контроллер:** Простой дизайн и понятная система. Пользователю очень легко работать. Цифровое считывание времени и температуры в реальном времени для получения точных результатов каждый раз с помощью счетчика производственного цикла.



**Красная кнопка аварийной остановки:** В случае возникновения чрезвычайной ситуации пользователь может нажать кнопку «Сброс», чтобы остановить операцию.

## Product Features



Fully Automatic



Slide-out for Easy Use



Fast-Speed Drop



Wide Opening  
Opening Height: 15cm(6")



Safety Use  
Auto-Off Feature



Even Heat  
Even Pressure

### Полностью автоматизированная система

Этот автоматический термопресс позволяет освободить руку. Это я Он полностью автоматизирован, обеспечивая последовательное и точное применение тепла без необходимости ручного вмешательства.

#### Модернизированный двигатель

Электрический термопресс с модернизированным двигателем имеет более низкий уровень шума при работе.

#### Полностью выдвижное дно Тарелка

Полностью выдвижная нижняя пластина позволяет быстро и легко размещать материалы, сводя к минимуму риск повреждения и обеспечивая стабильные результаты.

#### Широкий угол открытия и безопасность

Раскладной автоматический термопресс может похвастаться большим углом открытия, что позволяет легко загружать и выгружать материалы без риска возгорания или ошпаривания. Высота открытия составляет около 15 см (6 дюймов). Будет ± Разница в 2-3 см в зависимости от местного напряжения. Кроме того, пользователи могут нажать кнопку «Сброс», чтобы машина немедленно прекратила работу в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

#### Высокоэффективный и экономичный


Этот раскладной автоматический термопресс может быстро отключаться и работать быстро. есть тип ж Аст а также д распространение е час есть е венский . Он также предлагает отличное соотношение цены и качества по разумной цене, что делает его доступной инвестицией для предприятий любого размера.

### Specification

Модель №.	МОДЕЛЬ-A15 / МОДЕЛЬ-A20
Тип аппарата	Автоматическое открытие, выдвижная под пластина
Контроллер	Контроллер GY-08 с двойной настройкой времени
Максимальная температура.	230°C
Точность температуры	±0,5%
Напряжение	120 В / 220 В, однофазный
Частота	50/ 60 Гц
Вес нетто	35,5 кг/43 кг
Вес брутто	39,5 кг/49,5 кг
Размер машины	53x40x42см / 65x42x42см
Размер коробки	65x51x51см / 78x54x55см
Сертификация	Сертификат Ce
Гарантия	Два года на всю машину, пять лет на нагревательную плиту

### Application

Этот электрический полностью автоматический термопресс подходит для любого сублимируемого или переносимого продукта. Например: футболки, рамки для фотографий, тапочки и другие плоские изделия.



Gallery

#### Product Gallery



#### Machine Warranty

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- \* Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
- \* Двухлетняя гарантия
- \* Пятилетняя гарантия на сварные швы.
- \* Пятилетняя гарантия на нагревательную пластину.
- \* Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.