Описание

GCH-1620-V2 представляет собой машину для теплового пресса в профессиональном уровне, предназначенная для точной, эффективности и масштабного производства. Эта машина обеспечивает усовершенствованный механизм качания и датчик давления, обеспечивает безупречные тепловые передачи на одежде, аксессуарах и плоских подложках. Идеально подходит для коммерческих принтеров, сублимационных студий и декораторов одежды, GCH-1620-V2 обеспечивает постоянные, яркие результаты с каждым использованием.

Особенность

GCH-1620 Swing Heat Press Features:
Управление точным давлением: оснащен встроенным маномом давления, этот тепловой пресс обеспечивает точный контроль над давлением, приложенным в процессе переноса, обеспечивая постоянные результаты и высококачественные отпечатки в различных материалах.
Большой дизайн свинга: позволяет тепловой платене качаться с дороги для безопасного и простого размещения материала. Эта конструкция предотвращает случайные ожоги и обеспечивает эффективную обработку во время работы.

Универсальный диапазон теплопередачи: с увеличением размера теплового плата GCH-1620 обслуживает более широкий спектр потребностей в передаче. Этот многофункциональный тепловой пресс до керамических пластин, плиток и многого другого, от футболок и крышек до керамических пластин обеспечивает постоянные и высококачественные результаты в различных материалах.
Усовершенствованная обработка с двойными ручками: оснащена вторичной ручкой в дополнение к основной ручке качания, предлагая больший контроль и стабильность во время работы. Этот вдумчивый дизайн снижает усталость пользователя и обеспечивает более плавное, более точное движение платена.

GCH SWING HEAT PRESS STRUCTURE

Visual Pressure Gauge

Precise Digital Controller



16"x20" / 40x50cm
Large Even Heat Platen

Secondary Handle



Extended Support Legs

Спецификации

Номера моделей: GCH-1620-V2
Тип машины: качаться, высокое давление
Платеновые размеры: GCH-1620-V2: 16 "x 20" (40 x 50 см)
Контроллер: GY-06 Digital Time & Temp. Контроль
Толщина статьи для печати: до 55 мм
Напряжение: 110 В / 220 В
Сила: 1,6 кВт /1,8 кВт
Размеры коробки: 62x87x53 см
Чистые веса: 58,5 кг
Грубые веса: 69 кг

Приложение

Машина GCH Swing Heat Press является универсальной, что позволяет пользователям переносить изображения на различные плоские поверхности, такие как футболки, джинсы, наволочки, головоломки, прокладки мыши, керамические плитки и многое другое. Этот широкий диапазон приложений

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.