



Microtec Grade - A 1,5 унции коническая нагреватель кружки

Ключевые функции и преимущества

Элемент отопления с высокой копеейкой

С участием **5 × больше тепловых катушек** Помимо стандартных прокладок, нагревателя класса-ультра-страйлиный, ультра-даже нагревание-неожиданно адаптировано для небольших тумблеров 1,5 унции.

Одноканальный инъекционный формован силиконовый

Точность, складываемой в одном выстреле, силиконовая прокладка надежна, без пузырьков и теплостойкость вплоть до **220 ° C.**, обеспечивая долгосрочную долговечность и производительность.

Компактный дизайн для небольшой напитки

Спроектировано специально для **1,5 унции тумблеров**, эта подушка предлагает точное отопление с минимальной потерей тепла-идеально подходит для тестовых прогонов, образцов и небольших программных изделий.

Двойное напряжение и глобальное использование

Совместим с **110 В/120 В и 220 В**. Системы для бесшовного использования в Северной Америке, Европе и за ее пределами.

Широкая совместимость оборудования

Поддерживает ведущие модели тепло-пресса: **МР - 10** и **МР - 140**- Нет расширений или дополнительных инструментов.

Энергосбережение и быстрое разминка

Низкая тепловая масса с плотным расположением катушки обеспечивает быстрое нарастание и стабильный тепловой контроль-доступный для эффективных рабочих процессов с низким объемом.

Прочный и гибкий силикон

Гибкий дизайн поддерживает полный контакт по неровным поверхностям, выживая повторные циклы отопления и охлаждения без износа.

Технические спецификации

Нагреватель Microtec Grade-A 1,5 унции достигает температуры до 220 ° C, используя матрицу катушки высокой плотности-в пять раз больше покрытия катушки, чем альтернативы класса-С- в рамках литой силиконовой матрицы с одним выстрелом. Эта компактная нагревательная подушка поддерживает как вход 110/120 В, так и 220 В переменного тока и легко интегрируется с популярными моделями теплового пресса (МР -10, МР -140). Его низкая тепловая масса и небольшие физические размеры обеспечивают быстрое время нагрева и точное регулирование температуры, в то время как надежная силиконовая конструкция обеспечивает долговечность посредством повторных циклов нагрева.

Идеальные варианты использования

- **Подготовка и тестирование образца** - Точно нагреть небольшие предметы напитков

для рабочих процессов R & D или QA.

- **Бутика и специальная посуда** - Твердые мини -тумблеры, очки выстрела или раздача событий с точным управлением тепловым прессом.
 - **Пилотные производственные пробеги** -Проверьте новые конструкции или материалы в производственной масштабе, не занимаясь полноразмерными компонентами.
 - **Глобальные операции** -Поддержка двойного напряжения подходит для международного оборудования без повторного завода или конвертеров.
-

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.